

Shyam-Vidya Ayurved P.G. Entrance Coaching Center, Bhopal (M.P.)
Delhi PSC Test Paper – 2009

By- Dr. Neelima Singh Lodhi (M.D.) Mob. - 09300961664, 09993961427

- (1) निम्न में से विदाही रस नहीं है ?
(a) अम्ल (b) लवण
(c) कटु (d) तिक्त
- (2) काश्यपानुसार 6 वर्ष के बालक हेतु निरूह बस्ति की मात्रा होनी चाहिए।
(a) 3 प्रसृत (b) 4 प्रसृत
(c) 6 प्रसृत (d) 5 प्रसृत
- (3) काश्यपानुसार 4 मास के बालक हेतु घृत की मात्रा होती है।
(a) विडंगफल मात्र (b) कोलास्थि मात्र
(c) आर्द्र आमलक मात्र (d) शुष्कामलक मात्र
- (4) नाभिनाल कर्तन के पश्चात् किस तैल से नाभि का सिंचन करने का निर्देश मिलता है ?
(a) कुष्ठ तैल (b) बला तैल
(c) सर्षप तैल (d) तिल तैल
- (5) स्नायु, सिरा व कण्डराओं की गणना किस रोगमार्ग में की गयी है ?
(a) बाह्य (b) मध्यम
(c) आभ्यन्तर (d) बाह्य एवं आभ्यन्तर दोनों
- (6) वमन क्रिया का सही क्रम है ? (च. सू. 15/11)
(a) स्वेद प्रादूर्भाव → दोष विलयन → लोमहर्ष → दोषों का कोष्ठागमन
(b) स्वेद प्रादूर्भाव → लोमहर्ष → दोष विलयन → दोषों का कोष्ठागमन
(c) दोष विलयन → स्वेद प्रादूर्भाव → लोमहर्ष → दोषों का कोष्ठागमन
(d) लोमहर्ष → दोष विलयन → स्वेद प्रादूर्भाव → दोषों का कोष्ठागमन
- (7) रक्त प्रदोषज विकार है ? (च. सू. 28/9)
(a) पाण्डु (b) कामला
(c) वलित (d) पलित
- (8) विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।
(a) 1945 (b) 1948
(c) 1958 (d) 1956
- (9) किस देश में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है।
(a) अमेरिका (b) जापान
(c) रूस (d) भारत
- (10) सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश है।
(a) ब्राजील (b) भारत
(c) चीन (d) थाईलैण्ड

- (11) मृद्भक्षण जन्य पाण्डु में देय घृत है। (च. चि. 16/22)
(a) पुष्करादि घृत (b) केशरादि घृत
(c) द्राक्षादि घृत (d) हरिद्रादि घृत
- (12) 'निर्यूह' किसका पर्याय है।
(a) कल्क (b) क्वाथ
(c) फाण्ट (d) शीत
- (13) 'कुक्कुटाण्ड प्रतिकाश' कौनसी अश्मरी का लक्षण है ?
(a) वातज (b) पित्तज
(c) कफज (d) रक्तज
- (14) निरूह बस्ति द्रव्य में औषध द्रव्यों के मिलाने का क्रम होता है।
(a) मधु → लवण → स्नेह → कल्क → क्वाथ (b) लवण → मधु → स्नेह → कल्क → क्वाथ
(c) स्नेह → मधु → लवण → कल्क → क्वाथ (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (15) 'माधुतैलिक बस्ति' में मधु व तैल का अनुपात कितना होता है।
(a) 1 : 2 (b) 2 : 1
(c) 1 : 4 (d) 1 : 1
- (16) किस ऋतु में भोज्य पदार्थों के साथ मधु मिलाकर लेने का निर्देश मिलता है।
(a) वर्षा (b) हेमन्त
(c) शरद (d) ग्रीष्म
- (17) Bitot's spots are sign of -
(a) Vit. A deficiency (b) Vit. K deficiency
(c) Vit. C deficiency (d) Vit. E deficiency
- (18) 'तापीज' किसका पर्याय है ?
(a) माक्षिक (b) शिलाजतु
(c) अम्रक (d) ताम्र
- (19) पारद के औषधिक दोषों की संख्या है ?
(a) 5 (b) 2
(c) 3 (d) 7
- (20) पानीय क्षार की उत्तम मात्रा होती है ?
(a) 1 पल (b) 2 पल
(c) ½ पल (d) 3 कर्ष
- (21) 'कनकबिन्दुरिष्ट' का मुख्य घटक है ? (च. चि. 7/78)
(a) खदिर (b) धत्तूर
(c) स्वर्ण (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (22) यंत्र के मुख्य प्रकार होते हैं ?
(a) 5 (b) 6
(c) 4 (d) असंख्य

- (23) निम्न में से 'निर्विष जलौका' है ?
(a) सावरिका (b) सामुद्रिका
(c) कृष्णा (d) गोचन्दना
- (24) हरताल की घातक मात्रा होती है ?
(a) 1 – 2 रत्ती (b) 1/2 – 1 रत्ती
(c) 1/4 – 1/2 रत्ती (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (25) 'सुकुमारक तैल' का रोगाधिकार है ?
(a) वातरक्त (b) वातव्याधि
(c) फक्क (d) बालशोष
- (26) निम्न में से किस द्रव्य का स्वरस पुटपाक विधि से निकालने का निर्देश है ?
(a) वासा (b) निम्बू
(c) ब्राह्मी (d) अगस्त्य
- (27) शिशनाग्र पर किस बंध के बँधने का निर्देश मिलता है ?
(a) गोफणा (b) स्थगिका
(c) स्वस्तिक (d) चीन
- (28) Haematoxylin is the content of -
(a) Arjuna (b) Ashoka
(c) Rose (d) Kuchla
- (29) Antero -posterior diameter of the eye ball is increased in -
(a) Myopia (b) Metropia
(c) Anisometropia (d) Presbiopia
- (30) 'बालभैषज्य' किसका पर्याय है ?
(a) शुण्ठी (b) अतिविषा
(c) रसान्जन (d) लोध्र
- (31) 'अर्जुन' का प्रयोग किस रूप में करते हैं ?
(a) क्वाथ (b) चूर्ण
(c) आसव (d) उपर्युक्त सभी
- (32) निम्न में से प्रत्यंग है ?
(a) मस्तक (b) बाहु
(c) स्रोत्रस् (d) उपर्युक्त सभी
- (33) निम्न में से कौनसा घटक है जो चतुरुषण में तो होता है लेकिन पंचकोल में नहीं ?
(a) पिप्पली (b) पिप्पलीमूल
(c) शुण्ठी (d) मरिच
- (34) 'झण्डु अर्थात् गेंदे के फूल' का वर्णन सर्वप्रथम किस निघण्टु में हुआ है ?
(a) भाव प्रकाश निघण्टु (b) मदनपाल निघण्टु
(c) धन्वन्तरि निघण्टु (d) राज निघण्टु

- (35) 'स्वस्थस्योर्जस्कर' किसके लिए कहा गया है ?
(a) रसायन (b) वृष्य
(c) दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (36) शिशु के लिए श्रेष्ठ रसायन है ?
(a) स्वर्ण (b) मधु
(c) घृत (d) मातृस्तन्य
- (37) दृष्टि का प्रमाण कितना माना गया है ?
(a) मसूरदलमात्र (b) मुद्गदलमात्र
(c) माषदलमात्र (d) चणकदलमात्र
- (38) श्रेष्ठ अम्लपित्त जनक द्रव्य है ?
(a) मद्य (b) कुलत्थ
(c) मदन्क दही (d) कपित्थ
- (39) शोधन के कितने दिन पश्चात् अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ?
(a) 3 (b) 7
(c) 5 (d) 8
- (40) मुक्ता का प्रतिनिधि द्रव्य है ?
(a) मुक्ताशुक्ति (b) शंख
(c) प्रवाल (d) वंशलोचन
- (41) सुश्रुतानुसार गर्भधारण से कितने काल तक गर्भ के नष्ट होने को 'गर्भस्राव' माना जाता है ?
(a) 3 माह (b) 4 माह
(c) 5 माह (d) 6 माह
- (42) 'पुष्यानुग चूर्ण' का अनुपान है ?
(a) तण्डुलोदक (b) मधु + तण्डुलोदक
(c) घृत + तण्डुलोदक (d) सैन्धव लवण + तण्डुलोदक
- (43) Contents of the umbilical cord's are -
(a) 2 Artery & 1 vein (b) 2 vein & 1 Artery
(c) 2 Artery & 2 vein (d) 1 Artery & 1 vein
- (44) स्वर्ण वंग में स्वर्ण की मात्रा होती है ?
(a) 1 पल (b) 1 माशा
(c) 1 तोला (d) शून्य
- (45) उरुस्तम्भ में निर्दिष्ट चिकित्सा है ?
(a) स्तम्भन (b) रूक्षण
(c) स्नेहन (d) बृंहण
- (46) भारतीय नववर्ष का प्रारम्भ किस माह से माना जाता है ?
(a) चैत्र (b) वैशाख
(c) माघ (d) फाल्गुन

- (47) 'चरु' किस वर्ग का कृमि है ?
(a) कफज (b) रक्तज
(c) मलज (d) पुरीषज
- (48) 'दन्तचाल' की तुलना आधुनिक किस व्याधि से की जाती है ?
(a) Dental Carries (b) Tooth ache
(c) Gingivitis (d) Spongy gums
- (49) उन्माद में सिराव्यध का स्थल है ?
(a) बाहु (b) अपांग
(c) केशान्त (d) उपर्युक्त सभी
- (50) Name of the Dengue Virus is-
(a) Arbo virus (b) Rhebdo virus
(c) Peramixo virus (d) Ortho-mixo virus
- (51) कितने अंगुल का 1 अरत्नि माना जाता है ?
(a) 16 अंगुल (b) 20 अंगुल
(c) 22 अंगुल (d) 24 अंगुल
- (52) वातज नानात्मज विकार नहीं है ?
(a) बलासक (b) तम
(c) विषाद (d) हृद्द्रव
- (53) बस्ति में लवण की मात्रा अधिक होने पर क्या उपद्रव हो सकता है ?
(a) विदाह (b) मूर्च्छा
(c) दाह और अतिसार (d) उपर्युक्त सभी
- (54) कल्पचर्तुभद्र क्या है ?
(a) शिशु अवलेह (b) औषध मात्रा
(c) बस्ति क्रम (d) चतुर्विध कषाय कल्पनाए
- (55) गुल्म का आश्रय स्थल नहीं हैं ?
(a) नाभि (b) वृक्क
(c) वस्ति (d) हृदय
- (56) हरताल का रासायनिक संगठन है -
(a) As_2S_3 (b) As_2S_2
(c) As_2O_3 (d) HgS
- (57) चरक ने प्रायोगिक धूम्रपान के कितने काल बतलाये हैं।
(a) 3 (b) 7
(c) 5 (d) 8
- (58) ज्वर में निषिद्ध हैं -
(a) कशाय (b) अन्न
(c) वमन (d) उपर्युक्त सभी

- (59) Normal Headcircumfrance of the child at birth is -
(a) 35 cm (b) 38 cm
(c) 32 cm (d) 40 cm
- (60) किस योनिव्यापद की चिकित्सार्थ मूषिका तैल का प्रयोग निर्दिष्ट है -
(a) प्रस्रसिनी (b) सूचीवक्त्रा
(c) महायोनि (d) अचरणा
- (61) आचार्य भोज ने गण्डमाला की उत्पत्ति किससे मानी है -
(a) अपची (b) अर्बुद
(c) गलगण्ड (d) उपर्युक्त सभी
- (62) Psoriasis किस ऋतु में उग्र हो जाता है -
(a) शीत (b) ग्रीष्म
(c) वर्षा (d) बसन्त
- (63) What is safe priod in menstrual cycle
(a) First seven and last seven days of the period from the 1st day of cycle
(b) First five and last seven days of the period from the 1st day of cycle
(c) First 10 days and last 5 days of the period from the 1st day of cycle
(d) None of the above
- (64) सोरठा कृति किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है ?
(a) रामायण (b) महाभारत
(c) बाइबिल (d) कुरान
- (65) कपालास्थि । (सु. नि. 15 / 17)
(a) भज्यन्ते (b) स्फुटन्ति
(c) विभिद्यन्ते (d) नम्यन्ते
- (66) उष्णाहार का गुण नहीं है ? (च. वि. 1 / 24)
(a) भुज्यमानं स्वदते (b) क्षिप्र जरां गच्छति
(c) अग्निमांद्यकर (d) वातमनुलोमयति
- (67) चक्रपाणि के अनुसार कुष्ठ में नस्य कितने कितने दिन के अन्तराल पर निर्दिष्ट है।
(a) 15 दिन (b) 1 माह
(c) 6 माह (d) 3 दिन
- (68) देहस्रोत्रोविशोधनम् - कौनसे नस्य का गुण है।
(a) नावन (b) अवपीड
(c) धूम (d) ध्मापन
- (69) PTT test is done for -
(a) Hydrocele (b) Peritonitis
(c) Chronic Liver disease (d) None of the above

- (70) PNDT Act – के द्वारा सजा का प्रावधान किसके लिए हैं।
(a) पति के लिए (b) ससुराल वालों के लिए
(c) उत्पादक निर्माता कम्पनी के लिए (d) डॉक्टर के लिए
- (71) ऐसा कौनसा शिरोरोग है। जिसके अधिक बढ़ जाने पर नेत्र व श्रवणेन्द्रिय नष्ट हो सकती है।
(a) अर्धावभेदक (b) सूर्यावर्त
(c) अनन्तवात (d) शंखक
- (72) अतिसार चिकित्सा में कौनसे उपक्रम का प्रयोग नहीं होता है।
(a) वमन (b) विरेचन
(c) अनुवासन बस्ति (d) पिच्छा बस्ति
- (73) 'वातपूर्णदृतिस्पर्शः शोथः' किसका लक्षण है।
(a) आमवात (b) वातरक्त
(c) सन्धिवात (d) कोष्ठुक शीर्ष
- (74) पारद के नाग, वंग व मल दोष से होने वाली व्याधियाँ क्रमशः है।
(a) मूर्च्छा, कुष्ठ, भ्रम (b) कुष्ठ, भ्रम, मूर्च्छा
(c) कुष्ठ, व्रण, मूर्च्छा (d) व्रण, कुष्ठ, मूर्च्छा
- (75) जलौका से होने वाला असाध्य रोग है।
(a) उत्पाटक (b) इन्द्रमद
(c) उत्पुटक (d) इन्द्रयुधा
- (76) दधि सेवन के संदर्भ में असत्य कथन है।
(a) आमलकी चूर्ण के साथ दधि का सेवन करना चाहिए। (b) रात्रि में दधि का सेवन करना चाहिए।
(c) मुद्ग यूष के साथ दधि का सेवन करना चाहिए। (d) उष्ण दधि का सेवन नहीं करना चाहिए।
- (77) दीपनत्वात् लघुत्वाच्च स्यात् प्राणधारणः। (च. सू. 27 / 253)
(a) मण्ड (b) पेया
(c) विलेपी (d) यवागू
- (78) कुम्कुम का प्रयोज्यांग है ?
(a) कृक्षि (b) पत्र
(c) काण्ड (d) मूल
- (79) गर्भ में मातृशिशु के परीक्षणार्थ एक्स रे द्वारा देखा जाने वाला साइन होता है।
(a) Hegar sign (b) Spalding sign
(c) Caulung sign (d) None of the above
- (80) Bleeding on touch Characteristic feature of
(a) Ca Cervix (b) Cervicitis
(c) Ca Vagina (d) Ca Ovary

Shyam-Vidya Ayurved P.G. Entrance Coaching Center, Bhopal (M.P.)

Delhi PSC – 2009

By - Dr. Narendra Singh Lodhi (M.D.) Mob. - 09993961427, 09826438399

Delhi PSC – 2009 – (Answer Sheet)			
1. D	21. A	41. B	61. A
2. A	22. B	42. B	62. A
3. D	23. A	43. A	63. A
4. A	24. A	44. D	64. A
5. B	25. A	45. B	65. C
6. A	26. A	46. A	66. C
7. B	27. B	47. A	67. D
8. A	28. B	48. B	68. D
9. B	29. A	49. C	69. C
10. A	30. C	50. A	70. D
11. B	31. B	51. C	71. A
12. B	32. D	52. A	72. A
13. C	33. D	53. C	73. C
14. A	34. D	54. C	74. D
15. D	35. C	55. B	75. B
16. A	36. D	56. A	76. B
17. A	37. A	57. D	77. A
18. A	38. B	58. D	78. A
19. D	39. B	59. A	79. B
20. A	40. A	60. A	80. A