

- (1) "चिकित्सा सार संग्रह" के रचेयिता है ?
(अ) धन्वतरि
(ब) अश्विनी कुमार
(स) यादवजी त्रिक्रमजी
(द) वंगसेन
- (2) लोलिम्बराज का काल क्या हैं ?
(अ) 16 वीं सदी
(ब) 17 वीं सदी
(स) 18 वीं सदी
(द) 19 वीं सदी
- (3) योगशतक के रचेयिता हैं ?
(अ) नागार्जुन
(ब) त्रिमल्ल भट्ट
(स) वोपदेव
(द) सिद्धनागार्जुन
- (4) हीन, मध्य व उत्तम प्रकृति का क्रम है ?
(अ) वात, पित्त, कफ
(ब) कफ, पित्त, वात
(स) पित्त, वात, कफ
(द) कफ, वात, पित्त
- (5) Fetale period of Beladonna poisoning is -----
(A) 18-24 hour
(B) 12 hour
(C) 4-8 hour
(D) 1-2 days
- (6) गौरीपाषाण की चिकित्सीय मात्रा कितनी होती हैं ?
(अ) $1/32-1/64$ रत्ती
(ब) $1/2$ रत्ती
(स) $1/120-1/30$ रत्ती
(द) 1 रत्ती
- (7) आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार विष की प्रवर मात्रा होती है ? (आ. प्र. 5/71)
(अ) 1 तिल
(ब) 2 यव
(स) 4 यव
(द) 8 यव
- (8) चरकानुसार विष के कौनसे वेग की चिकित्सा में प्रतिविष चिकित्सा की जाती है ? (च. चि. 23/50)
(अ) 6
(ब) 7
(स) 8
(द) 1

1. D

2. B

3. A

4. A

5. A

6. C

7. D

8. B

(9) अहिपूतना रोग कौनसे दोष के कारण होता है ? (सु. नि. 13/59)

- (अ) त्रिदोष + रक्त
(ब) कफ + रक्त
(स) कफ
(द) त्रिदोष

(10) पारद की चपलता नियन्त्रण कौनसे संस्कार से होता है ?

- (अ) बोधन
(ब) नियमन
(स) पातन
(द) दीपन

(11) सश्रुतानुसार वस्ति नेत्र दोषों की संख्या =

- (अ) 6
(ब) 11
(स) 8
(द) 9

(12) कोष्ठ में कितनी पेशीयाँ होती है ?

- (अ) षट्षष्टि
(ब) चत्वारि शतानि
(स) चतुस्त्रिंशत्
(द) विंशति

(13) Which one is a Non metallic, Irritant poison.

- (A) P
(B) K
(C) Na
(D) Cu

(14) 'ज्ञापक' किसका गुण है ?

- (अ) वैद्य
(ब) औषध
(स) परिचारक
(द) आतुर

(15) सर्वशरीर व्यापी कला है ?

- (अ) मांसधरा
(ब) श्लेष्मधरा
(स) मेदोधरा
(द) शुक्रधरा

(16) वाग्भट्टानुसार कौनसे विषम ज्वर का दूष्य मेदोवहा नाडी होती है ?

- (अ) सन्तत
(ब) अन्येद्युष्क
(स) तृतीयक
(द) चतुर्थक ज्वर

9. B

10. B

11. B

12. A

13. A

14. D

15. D

16. C

- (17) "सदाहयुक्त नासिका, धुँए के समान वायु का निकलना" – कौन से नासा रोग का लक्षण है ? (सु. उ. 22/14)
- (अ) प्रतिश्याय
(ब) दीप्त
(स) भ्रशंथु
(द) क्षवथु
- (18) चरकानुसार "दौहृद अवस्था" गर्भिणी के किस माह में मिलती हैं ? (च. शा. 4/15)
- (अ) तृतीय
(ब) चतुर्थ
(स) षष्टम्
(द) सप्तम्
- (19) सुश्रुतानुसार गर्भ किस माह में 'पच्चपिण्डक' स्वरूप वाला हो जाता है ? (सु. शा. 3/15)
- (अ) प्रथम
(ब) द्वितीय
(स) तृतीय
(द) चतुर्थ
- (20) सुश्रुतानुसार 'अलजी' कौनसे स्थानगत नेत्र रोग है ?
- (अ) वर्त्मगत
(ब) संधिगत
(स) पक्ष्मगत
(द) शुक्लगत
- (21) सुश्रुतानुसार पित्तज अधिमन्थ की मारकता कितने समय की होती है ?
- (अ) 5 दिन
(ब) 6 दिन
(स) 7 दिन
(द) सद्य तत्काल
- (22) "कटुभद्रा" किसका पर्याय हैं ?
- (अ) विश्वभैषज्य
(ब) वत्सादनी
(स) विभीतक
(द) वचा
- (23) भावप्रकाश के अनुसार मूर्वा का प्रतिनिधि द्रव्य हैं ?
- (अ) नागबला
(ब) नागदमन
(स) शिरीष
(द) गुडूची
- (24) आदान काल में कौन-सा रस बलवान होता है ? (सु. सू. 6/7) एंव (अ. ह. सू. 3/4)
- (अ) तिक्त
(ब) कषाय
(स) कटु
(द) अम्ल

17. B	18. A	19. C	20. B	21. D	22. A	23. B	24. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) विसर्ग काल में कौन-सा रस बलिन होता है ? (सु. सू. 6/7) एंव (अ. ह. सू. 3/4)
- (अ) मधुर
(ब) अम्ल
(स) लवण
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (26) 'बाधिर्य' कौनसी मर्म विद्धताजन्य लक्षण है ? (सु. शा. 6)
- (अ) विधुर
(ब) अपलाप
(स) कृकाटिका
(द) विटप
- (27) 'कौब्जयं (कुबडापन)' किसका लक्षण है ? (सु. सू. 26/37)
- (अ) स्नायु विद्ध
(ब) संधि विद्ध
(स) सिरा विद्ध
(द) मांस विद्ध
- (28) 'काले हितं, मितं, सत्यम्, पेशलम् ब्रूयात्। - उक्त सूत्र में पेशल शब्द का क्या अर्थ है ? (अ. ह. सू. 2/25)
- (अ) कम बोलना
(ब) सत्य बोलना
(स) मधुर भाषा बोलना
(द) कोई नहीं
- (29) स्नेहोत्क्लिष्ट शरीराय। (च. क. 12/79)
- (अ) रुक्षं दद्यात् विरेचनम्
(ब) न् विरेचयेत्
(स) दद्यात् स्नेहविरेचनम्
(द) पुनः विरेचयेत्
- (30) 'तोद' कौनसी नाडी का लक्षण है ? (सु. नि. 10/11)
- (अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) कफज
(द) सन्निपातज
- (31) 'शूनाक्षिकूटं वदनश्च' - यह कौन से शिरोरोग का लक्षण है ? (सु. सू. 25/7)
- (अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) कफज
(द) रक्तज
- (32) अधिक रक्त स्राव - कौनसे योनिव्यापद का लक्षण है ? (च. चि. 30/16)
- (अ) अरजस्का
(ब) रक्तजा
(स) अ, ब दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

25. A	26. A	27. A	28. C	29. A	30. B	31. C	32. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) आवि के अनुपस्थित होने पर भी अकाल में प्रवाहण करने से कौनसा योनिव्यापद होता है ? (च. चि. 30/27)
- (अ) उदार्वता
(ब) कर्णिनी
(स) पुत्रघ्नी
(द) जातघ्नी
- (34) "विष्मूत्रसंगार्ति" – कौनसे योनिव्यापद का लक्षण है ? (च. चि. 30/32)
- (अ) सूचीमुखी
(ब) अर्न्तमुखी
(स) शुष्का
(द) षण्डी
- (35) अवलेह कल्पना की सवीर्यता अवधि है ?
- (अ) 1 माह
(ब) 2 माह
(स) 6 माह
(द) 1 वर्ष
- (36) आसव—अरिष्ट निर्माण में 1 द्रोण जल में गुड कितनी मात्रा में मिलाया जाता है ? (शा. म. ख. 10/3)
- (अ) 1 द्रोण
(ब) 1 तुला
(स) 1/2 तुला
(द) 1/10 तुला
- (37) दाडिमाष्टक चूर्ण में दाडिम : शर्करा का अनुपात क्या होता है ? (अ. ह. चि. 9/114)
- (अ) 1 : 1
(ब) 1 : 4
(स) 3 : 4
(द) 1 : 8
- (38) बुद्ध्या बिषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम् – उक्त श्लोक किसके संदर्भ में है ? (च. शा. 1/109)
- (अ) प्रज्ञापराध
(ब) नैष्ठिकी चिकित्सा
(स) वेदना निवृत्ति:
(द) अत्वाभिनिवेश
- (39) चरकानुसार विरेचन के कितने दिन बाद तक निरूह वस्ति नहीं देनी चाहिए ? (च. सि. 1/26)
- (अ) 7
(ब) 8
(स) 9
(द) 1
- (40) अनुवासन वस्ति का प्रयोग दिन में किस ऋतु में करते है ? (च. सि. 1/22)
- (अ) वर्षा
(ब) शरद
(स) बंसत
(द) ग्रीष्म

33. B

34. C

35. D

36. B

37. A

38. A

39. A

40. C

- (41) '..... उदकं विभ्रं लवणं सर्वदोषकृतं' किस जल का लक्षण है ?
(अ) नादेयं
(ब) ताडांग
(स) सामुद्रं
(द) सारसं
- (42) ताम्बुलपत्र के साथ किसका सेवन निषिद्ध है ?
(अ) रससिन्दूर
(ब) गंधक द्रुति
(स) कंकुष्ठ
(द) उर्पयुक्त सभी
- (43) शोधनत्रिय है ? (र. रस. समु. 10/93)
(अ) कांच, टंकण, क्षिप्रशुक्ति
(ब) कांच, शुक्ति, सौवीरान्जन
(स) नस्य, अंजन, धूम्र
(द) वमन, विरेचन, वस्ति
- (44) रस भस्म के सेवन काल में क्या अपथ्य है ?
(अ) वृहती, बिल्व
(ब) ककाराष्टक
(स) स्नान
(द) उर्पयुक्त सभी
- (45) प्रोक्तं द्विविधं पीत पाण्डूरम् सदलं निर्दल तस्य जनिगुर्जरमण्डले – किसके लिए कहा गया है ?
(अ) पिनाक अभ्रक
(ब) स्वर्ण
(स) हरताल
(द) मृद्दारश्रृंग
- (46) Fox Nut is -
(A) *Myristica fragrans*
(B) *Strychnos potatorum*
(C) *Euryale ferox*
(D) *Cyclea peltea*
- (47) सर्जरस किससे प्राप्त होता है ?
(A) *Vatara indica*
(B) *Shorea roubsta*
(C) *Boswellia serrate*
(D) *Pinus longifolia*
- (48) स यः कर्तारमवश्यमनुबध्नाति है ? (च. वि. 8/71)
(अ) कार्यफल
(ब) कार्ययोनि
(स) अनुबन्ध
(द) प्रवृत्ति

41. C

42. D

43. A

44. D

45. D

46. A

47. B

48. C

- (49) 'क्रुद्ध शूरं-अक्रुद्ध भीरु' किस राजस प्रकृति के पुरुष का लक्षण है ? (च. शा. 4/37)
(अ) आसुर सत्व
(ब) राक्षस सत्व
(स) प्रेत सत्व
(द) सर्प सत्व
- (50) चरकोक्त लोकपुरुष साम्य में द्वापर' पुरुषगत किस भाव से समानता रखता हैं ? (च. शा. 5/5)
(अ) गर्भाधान
(ब) बाल्यावस्था
(स) युवावस्था
(द) वृद्धावस्था
- (51) जिज्ञासा नाम । (च. वि. 8/46)
(अ) परीक्षा
(ब) निश्चय
(स) प्रमाण
(द) प्रतिज्ञा
- (52) अष्टांग हृदयाकार के अनुसार 'परिदेवी' लक्षण कौनसे श्वास रोग में मिलता है ? (अ. ह. नि. 4/17)
(अ) महाश्वास
(ब) छिन्नश्वास
(स) उर्ध्वश्वास
(द) क्षुद्रश्वास
- (53) मूत्रं तु विघृतं चिरम् – किसका लक्षण है ? (अ. ह. नि. 9/26)
(अ) वातबस्ति
(ब) मूत्रातीत
(स) वस्तिकुण्डल
(द) मूत्रजठर
- (54) अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरागमः ' – कौनसे रोग का लक्षण है ? (अ. ह. नि. 5/1)
(अ) ज्वर
(ब) प्रमेह
(स) राजयक्ष्मा
(द) मदात्यय
- (55) हृदयं स्तब्धं भारिकं साशमगर्भवत् । – किसका लक्षण है ? (अ. ह. नि. 5/42)
(अ) कफज हृदय रोग
(ब) मूढगर्भ
(स) गर्भसंग
(द) कफज ग्रहणी
- (56) 'ज्वरवेगोऽधिकं तृष्णा प्रलापः श्वसनः भ्रमः' – कौनसे ज्वर का लक्षण है ? (अ. ह. नि. 1/55)
(अ) आमज
(ब) पच्यमान
(स) निराम
(द) अन्तर्वेगी

49. D	50. D	51. A	52. C	53. B	54. C	55. A	56. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) शागंधर के अनुसार "लेखने बृंहणे तथा पांचन, शमन" औषध भैषज्य किस काल में देते है ?
(अ) द्वितीय
(ब) तृतीय
(स) चतुर्थ
(द) पंचम
- (58) शागंधर के अनुसार दूध-दही मांसरस तक्र में 'स्नेह सिद्धि' करने पर स्नेह से कल्क कितने भाग लेना चाहिए ?
(अ) 1/2 भाग
(ब) 1/4 भाग
(स) 1/6 भाग
(द) 1/8 भाग
- (59) गृधसी रोग में सिरावेधन कहाँ कराते है ?
(अ) जानु से 4 अंगुल ऊपर
(ब) जानु से 4 अंगुल नीचे
(स) गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर या नीचे
(द) अ, ब दोनों में
- (60) भावप्रकाश के अनुसार 'श्रेष्ठ कन्द' होता है ?
(अ) विदारीकन्द
(ब) आर्द्रक
(स) सूरण
(द) मानकन्द
- (61) ग्रहणी में देय पेया है ?
(अ) दशमूल पेया
(ब) पंचकोल पेया
(स) अरुण
(द) सिध्म
- (62) दिन रात घोर पीडा कहाँ स्थित शल्य का लक्षण है ? (सु. सू. 26/12)
(अ) स्नायुगत
(ब) संधिगत
(स) अस्थिगत
(द) मांसगत
- (63) चरकानुसार मानसिक दोष का चिकित्सा सूत्र है ? (च. सू. 1/58)
(अ) ज्ञान, विज्ञान, धी, धैर्य, समाधि
(ब) ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि
(स) ज्ञान, विज्ञान, धी, धैर्य, स्मृति
(द) ज्ञान, विज्ञान, योग, स्मृति, समाधि
- (64) धातु व धात्वाग्नि एवं जठराग्नि व धात्वाग्नि के सम्बन्धो का वर्णन मिलता है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) अष्टांग हृदय
(द) अष्टांग संग्रह

57. D	58. D	59. C	60. C	61. B	62. C	63. B	64. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) मन को क्रियावान होते हुए भी कर्त्ता क्यों नहीं कहा गया है ? (च. शा. 1/75)
- (अ) चेतन होने से
(ब) चंचल होने से
(स) अचेतन होने से
(द) उभयेन्द्रिय होने से
- (66) वर्ण का प्रकाशन कौनसी धातु से होता है –
- (अ) तेजो धातु
(ब) रस धातु
(स) सर्व धातु
(द) शुक्र धातु
- (67) अनिमित्तमभीक्ष्ण चं यस्योद्धारः प्रवर्तते। – बालक में होने वाले कौनसे रोग का लक्षण है ?
- (अ) अलसक
(ब) छर्दि
(स) आनाह
(द) आध्मान
- (68) वाग्भट्टानुसार कुकूणक रोग है ?
- (अ) दन्तोत्पत्तिकाल निमित्तज
(ब) दुष्टस्तन्यपानजन्य रोग
(स) क्षीरान्नादकालीन रोग
(द) उपरोक्त सभी
- (69) भेदनी दीपनी हृद्या कफपित्तहरा – है ?
- (अ) मत्स्यशकला
(ब) कटुरोहिणी
(स) चक्रलक्षिका
(द) आटरूषक
- (70) पीतमुद्विरति क्षीरं नासाश्वासी – बालक में होने वाले कौनसे रोग का लक्षण है ?
- (अ) मुखरोग
(ब) अधिजिह्वा
(स) उपजिह्वा
(द) कण्ठवेदना
- (71) यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट्पित्तकफवायवः – किसका लक्षण है ?
- (अ) सम्यक वमन
(ब) सम्यक विरेचन
(स) सम्यक नस्य
(द) सम्यक निरूह
- (72) लेखन तीक्ष्ण सौम्य वातप्रकोपनं – रस है ?
- (अ) तिक्त
(ब) कषाय
(स) कटु
(द) अम्ल

65. C

66. A

67. B

68. A

69. A

70. A

71. D

72. A

- (73) शारंगर्धर के अनुसार 'लघुतरा ज्ञेया ग्राहिणी धातु पुष्टिप्रदा' – किसका लक्षण है ? (शा. म. ख. 3/170)
- (अ) पेया
(ब) विलेपी
(स) मण्ड
(द) यवागू
- (74) अनुवासन औषध सहित शीघ्र बाहर आ जाए (आशु आगमन) – तब क्या करना चाहिए ?
- (अ) पुनः वस्ति दयेत्
(ब) पुनः वस्ति न दयेत्
(स) स्वेदन
(द) वमन
- (75) Flouresence test is done to identify
- (A) Semen spot
(B) Blood spot
(C) Poison spot
(D) Sputum stain
- (76) Last rapid filling phase time duration is - (ventricular Diastole)
- (A) 0.25 sec.
(B) 0.10 sec.
(C) 0.04 sec.
(D) 0.4 sec.
- (77) Iso volumetric contraction time duration in cardiac cycle is - (Ventricular Systole)
- (A) 0.05 sec.
(B) 0.10 sec.
(C) 0.04 sec.
(D) 0.15 sec.
- (78) 3rd Blood Clotting factor is –
- (A) Fibrinogen
(B) Prothrombin
(C) Thoromoplastin
(D) Ca⁺⁺
- (79) Infant mortality rate in India is -
- (A) 54
(B) 68
(C) 64
(D) 72
- (80) Commonest malignancy in women in India is -
- (A) Ca Breast
(B) Ca Cervix
(C) Ca uterus
(D) None

73. A	74. A	75. A	76. B	77. A	78. C	79. B	80. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------