

- (1) 'शोणितसंघात भिनत्ति' किस रस के लिए कहा गया है ? (च. सू. 26/43)
(अ) अम्ल
(ब) कटु
(स) तिक्त
(द) कषाय
- (2) "Para methoxy salicylic acid" is found in which plant ? -
(अ) सारिवा
(ब) मंजिष्ठा
(स) पृश्निपर्णी
(द) एरण्ड
- (3) आचार्य चरक ने 'दर्भ' को किस स्कन्ध में रखा है ? (च. वि. 8/139)
(अ) मधुर
(ब) कटु
(स) तिक्त
(द) कषाय
- (4) Family of '*Sida cordifolia*' is -
(अ) Rutaceae
(ब) Solanaceae
(स) Asteraceae
(द) Malvaceae
- (5) चरकोक्त ज्वरहर महाकषाय में सम्मिलित नहीं है ? (च. सू. 4/39)
(अ) सारिवा
(ब) निम्ब
(स) मंजिष्ठा
(द) पाठा
- (6) वत्सनाभ का प्रतिविष होता है ?
(अ) टंकण
(ब) कुपीलु
(स) तण्डुलीय स्वरस
(द) हरीतिकी
- (7) "ऋतु हरीतिकी" का वर्णन किस ग्रन्थ में आया है ?
(अ) माधव
(ब) काश्यप
(स) भावप्रकाश
(द) हारीत
- (8) आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार विष का शोधन किसमें होता है ? (आ. प्र. 5/49-50)
(अ) रक्तसर्षप तैल
(ब) गोमूत्र
(स) मरिच
(द) टंकण

1. B

2. A

3. A

4. D

5. B

6. A

7. C

8. B

- (9) र. त. के अनुसार अहिफेन की औषधार्थ मात्रा कितनी होती है ? (र. त. 24/262)
(अ) 1 - 1/2 रत्ती
(ब) 1 - 1/4 रत्ती
(स) 1/2 - 1/4 रत्ती
(द) 1 - रत्ती
- (10) र. त. के अनुसार भल्लातक की औषधार्थ मात्रा कितनी होती है ? (र. त. 24/482)
(अ) 1 - 1/2 रत्ती
(ब) 1 - 1/4 रत्ती
(स) 1 - 3 तोला
(द) 1 - 3 रत्ती
- (11) शारंग्धर के अनुसार अनुक्त पात्र की स्थिति में कौनसा पात्र ग्रहण करना चाहिए ?
(अ) लौह पात्र
(ब) मृत्तिका पात्र
(स) कांस्य पात्र
(द) ताम्र पात्र
- (12) शारंग्धर के अनुसार 'अमृताष्टक क्वाथ' का रोगाधिकार हैं ?
(अ) वातज ज्वर
(ब) पैत्तिक ज्वर
(स) वातपित्तज ज्वर
(द) कफपित्तज ज्वर
- (13) कृत्रिम हिङ्गुल से पारद निष्कर्षण हेतु किस यन्त्र का प्रयोग करते हैं ?
(अ) विद्याधर यन्त्र
(ब) इष्टिका यन्त्र
(स) मृदंग यंत्र
(द) नाद यंत्र
- (14) 'खरन्तु विषवत त्यजेत्' किसके लिए कहा गया है ? (र. त. 6/168)
(अ) रससिन्दूर
(ब) रसपुष्प
(स) रसकर्पूर
(द) रस पर्पटी
- (15) रजत धातु की भस्म का वर्ण होता है ?
(अ) चम्पक वर्ण
(ब) कपोत वर्ण
(स) श्वेत वर्ण
(द) कृष्ण वर्ण
- (16) "लोहादेरपुनर्भावो गुणाधिक्य ततोऽग्रता" - किसके लिए कहा गया है ? (र. र. समु. 4048-50)
(अ) जारण
(ब) शोधन
(स) मूर्च्छन
(द) पुट

9. B	10. D	11. B	12. D	13. C	14. D	15. D	16. D
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) 'तंत्रभूषण अध्याय' किस संहिता में वर्णित है ?
(अ) चरक संहिता
(ब) सुश्रुत संहिता
(स) हारीत संहिता
(द) काश्यप संहिता
- (18) प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक कारणों की संख्या है ?
(अ) 4
(ब) 8
(स) 6
(द) 10
- (19) चरकानुसार 'तक्रसिद्धा यवागूः' होती हैं ?
(अ) घृतव्यापद नाशक
(ब) तैलव्यापद नाशक
(स) मद्यव्यापद नाशक
(द) क्षुधा नाशक
- (20) 'अरजस्का योनिव्यापद' का वर्णन किस आचार्य ने किया है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) काश्यप
(द) शारङ्गधर
- (21) 'हृद्रोग' किसके वेगनिग्रह का लक्षण है ? (च. सू. 7)
(अ) वाष्प
(ब) निद्रा
(स) श्रमनिःश्वास
(द) अ, स दोनो
- (22) सामान्यं रोगेषु घृतपानं रसायनम्। (सु. उ. 21/3)
(अ) नासा
(ब) मुख
(स) कर्ण
(द) शिर
- (23) चरकानुसार कण्डू, कोठ, व पिडका उत्पन्न करने वाले कृमि है ? (च. वि. 7/10)
(अ) बाह्य कृमि
(ब) रक्तज कृमि
(स) श्लेष्मज कृमि
(द) पुरीषज कृमि
- (24) 'कर्णपाक' की चिकित्सा किस रोग की चिकित्सा के समान है ? (सु. उ. 21/58)
(अ) पित्तज विद्रधि
(ब) पित्तज विसर्प
(स) पित्तज शोफ
(द) पित्तज ग्रंथि

17. B

18. B

19. A

20. A

21. D

22. C

23. A

24. B

- (25) 'पक्वामाशययोस्तोदोहिक्का कासोऽन्त्रकूजनम्' कौनसे स्थाविर विष वेग का लक्षण है ? (सु. क. 2/37)
- (अ) 2
(ब) 3
(स) 4
(द) 5
- (26) सुश्रुतानुसार 'व्रण के अधिष्ठान' होते हैं ? (सु. चि. 1/134)
- (अ) 7
(ब) 8
(स) 9
(द) 10
- (27) काश्यप के अनुसार 'धूप' के कितने भेद होते हैं ?
- (अ) 2
(ब) 3
(स) 4
(द) 5
- (28) चरकानुसार उदावर्त के भेद होते हैं ? (च. सू. 19/3)
- (अ) 5
(ब) 8
(स) 13
(द) 6
- (29) सुश्रुतानुसार शिरोरोगों की संख्या होती है ?
- (अ) 11
(ब) 10
(स) 5
(द) 19
- (30) चरकानुसार गर्भिणी को किस मास में एक अक्ष मात्रा में "क्षीरनवनीत" का सेवन कराना चाहिए ? (च. शा. 8/32)
- (अ) तृतीय
(ब) चतुर्थ
(स) पंचम
(द) षष्ठम
- (31) चरकानुसार पुराणघृत का रस कौनसा होता है ? (च. चि. 9/59)
- (अ) कटु
(ब) तिक्त
(स) कटु, तिक्त
(द) कषाय
- (32) चरकानुसार 'लशुन क्षीरम्' का रोगाधिकार है ? (च. चि. 5/95)
- (अ) उन्माद
(ब) अपस्मार
(स) वातव्याधि
(द) वाजत गुल्म

25. C	26. B	27. B	28. D	29. A	30. B	31. C	32. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) ".....रुक्षैर्वा मृदुभिः शस्तमसकृद्द्वस्तिकर्म च । – किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है ? (च. चि. 29/41)
- (अ) वातरक्त
(ब) विसर्प
(स) वातव्याधि
(द) गुल्म
- (34) सुश्रुत ने निम्नलिखित में से किसमे शीतल जल का निषेध बतलाया है ? (सु. सू. 45/28-30)
- (अ) भ्रम
(ब) गलग्रह
(स) तमकश्वास
(द) मदात्यय
- (35) एककाल भोजन । (च. सू. 25/40)
- (अ) सुखपरिणाम कारणां
(ब) कर्शनीयानाम्
(स) दौर्बल्यकरणां
(द) अग्निसन्धुक्षणानां
- (36) पथ्य और अपथ्य का एक साथ सेवन करना कहलाता है ? (च. चि. 15/235)
- (अ) अध्यशन
(ब) विषमासन
(स) समशन
(द) विरूद्धाहार
- (37) आदौ विम्लापनं कुर्याद द्वितीयं..... । (सु. सू. 17/22)
- (अ) उपनाह
(ब) अवसेचनम्
(स) पाटन
(द) शोधन
- (38) 'सम्यक दग्ध' में किसका अभ्यंग करते है ? (सु. सू. 12/13)
- (अ) मधु
(ब) सर्पि
(स) मधुसर्पि
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (39) गृधसी व पक्षाघात में विरेचनार्थ किस तैल का प्रयोग किया जाता है ?
- (अ) एरण्ड तैल
(ब) तिल तैल
(स) कुसुम्भ तैल
(द) कटु तैल
- (40) ह्यवितर्कस्मृतिविभाग विदो । – किसका गुण है ? (च. वि. 4/3)
- (अ) गुरु
(ब) शिष्य
(स) आप्त जन
(द) वैद्य

33. A	34. B	35. A	36. C	37. B	38. C	39. A	40. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) चरकानुसार नवजात शिशु में गर्भोदक वमन/प्रच्छर्दनम् किससे कराते हैं ? (च. शा. 8/43)
(अ) मधुसर्पि से
(ब) सैधवसर्पि से
(स) सैधवसर्पि व वचा चूर्ण से
(द) वचाचूर्ण से
- (42) चरक ने गरविष चिकित्सा में 1 शाण हेमचूर्ण सेवन से पूर्व वमनार्थ किसका प्रयोग किया है ? (च. चि. 23/239)
(अ) धार्मागव
(ब) मदनफल
(स) सूक्ष्म ताम्ररज चूर्ण
(द) इक्ष्वाकु
- (43) काश्यपानुसार 6 माह तक स्वर्ण प्राशन कराने से बालक पर क्या प्रभाव होता है ?
(अ) मेधावी
(ब) श्रुतधर
(स) यशस्वी
(द) स्मृतिवान्
- (44) भुक्तवा राजावदासीत यावद्ब्रह्ममो गतः। ततः पादशतं गत्वा वामपार्श्वेन संविशेत्। – किस आचार्य का कथन है ?
(अ) सुश्रुत
(ब) चरक
(स) वाग्भट्ट
(द) काश्यप
- (45) पारद के सेवन में पथ्य है ?
(अ) तण्डुलीयक, पटोल
(ब) बृहती, बिल्व
(स) ककराष्टक
(द) उर्पयुक्त सभी
- (46) शिशूवृद्धयूनां निरत्ययः – किसके लिए कहा गया है ? (च. सि. 1/27)
(अ) निरूह वस्ति
(ब) अनुवासन वस्ति
(स) स्नेहन
(द) विरेचन
- (47) 'उत्क्षेप व स्थपनी' कौनसी मर्म है ?
(अ) कालान्तर प्राणहर मर्म
(ब) सद्यप्राणहर मर्म
(स) विशल्यघ्न मर्म
(द) वैकल्यकर मर्म
- (48) विषमिश्रित अन्न के सेवन पश्चात् काक का स्वर हो जाता है ? (च. चि. 23/110)
(अ) विकृत
(ब) कूजन
(स) क्षाम
(द) हीन

41. B	42. C	43. B	44. A	45. A	46. A	47. C	48. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) विरुद्धाहार सेवन से कौन सा स्रोतस् दुष्ट होता है ? (च. वि. 5/18)
(अ) अन्नवह
(ब) रसवह
(स) मज्जावह
(द) रक्तवह
- (50) सुश्रुतानुसार दिन के पूर्वाह्न में कौनसी ऋतु के लक्षण देखने को मिलते हैं ? (सु. सू. 6/16)
(अ) शरद ऋतु
(ब) हेमन्त ऋतु
(स) बसन्त ऋतु
(द) शिशिर ऋतु
- (51) जिसमें साध्य का संदेह हो उसे कहते हैं ?
(अ) पक्ष
(ब) सपक्ष
(स) विपक्ष
(द) परपक्ष
- (52) चरक संहिता पर 'जल्पकल्पतरु' टीका के टीकाकार कौन हैं ?
(अ) भट्टार हरिश्चन्द्र
(ब) गंगाधर राय
(स) योगेन्द्रनाथ सेन
(द) जेज्जट
- (53) 'गूढार्थ दीपिका' नामक टीका किस ग्रन्थ पर लिखी गयी है ?
(अ) चरकसंहिता
(ब) सुश्रुतसंहिता
(स) अष्टांग हृदय
(द) शारङ्गधर संहिता
- (54) "विलम्बिका रोग" का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें आया है ? (सु. उ. 56/3)
(अ) चरकसंहिता
(ब) सुश्रुतसंहिता
(स) अष्टांगसंग्रह
(द) माधव निदान
- (55) मधु..... । (च. सू. 27/4)
(अ) सन्दधीति
(ब) पाचयति
(स) ग्लयपति
(द) स्नेहयति
- (56) स खल्वाप्यो रसो प्राप्य रागमुपैति । (सु. सू. 14/4)
(अ) यकृत
(ब) प्लीहा
(स) हृदय
(द) यकृतप्लीहानौ

49. C	50. C	51. A	52. B	53. D	54. B	55. A	56. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) स वातगुल्महृदरोगप्लीहाशंकी च मानवः। – कौनसी ग्रहणी का लक्षण है ? (च. चि. 15/63)
- (अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) कफज
(द) त्रिदोषज
- (58) अक्रियायां ध्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत्। – सुश्रुत ने किसके लिए कहा है ? (सु. चि. 7/29)
- (अ) अश्मरी
(ब) दूष्योदर
(स) जलोदर
(द) मूढगर्भ
- (59) सितोफलादि चूर्ण का अनुपान है ? (च. चि. 8/103)
- (अ) मधु
(ब) सर्पि
(स) मधुसर्पि
(द) उष्ण जल
- (60) सुश्रुतानुसार सबसे उग्रतम ग्रह कौनसा है ? (सु. उ. 37/22)
- (अ) स्कन्द ग्रह
(ब) स्कन्दापस्मार
(स) नैगमेष
(द) रेवती
- (61) ग्राम्य धर्मै रूजा भृशम्। – किस योनि व्यापद का लक्षण है ? (सु. उ. 38/10)
- (अ) परिप्लुता
(ब) उपप्लुता
(स) कर्णिनी
(द) अर्न्तमुखी
- (62) क्रिमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं सासृक् कफान्वितम्। – किसका लक्षण है ? (च. चि. 16/30)
- (अ) कृमि रोग
(ब) अतिसार
(स) मद्धिकाभक्षणजन्य पाण्डु
(द) दूष्योदर
- (63) चरक ने 'सगुडामभयां वाऽपि प्राशयेत्पौर्वभक्तिकीम्' किसकी चिकित्सा में निर्देशित किया है ? (च. चि. 14/65)
- (अ) अर्श
(ब) अतिसार
(स) ग्रहणी
(द) उपर्युक्त सभी
- (64) तत्रामे लंघनं कार्यं विदग्धे हितम्। (सु. सू. 46/512)
- (अ) वमनं
(ब) उदर स्वेदनं
(स) विरेचनं
(द) स्वपिता दिवा

57. A	58. A	59. C	60. A	61. A	62. C	63. A	64. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) उद्धार्याणां। (च. सू. 25/40)
(अ) ग्रहणी
(ब) आमदोष
(स) अजीर्ण
(द) आमविष
- (66) 'रसासृङ्मांसमेदोजान्दोषान् हन्ति; - किसके लिए कहा गया है ? (च. सू. 27/148)
(अ) शिलाजतु
(ब) हरीतकी
(स) विभीतक
(द) आमलकी
- (67) सर्वशरीर व्यापी कला है ?
(अ) मांसधरा
(ब) श्लेष्मधरा
(स) मेदोधरा
(द) शुक्रधरा
- (68) सम मात्रा में 'सितोपला व यवक्षार' का प्रयोग किसके लिए कहा है ? (च. चि. 26/67)
(अ) अश्मरी
(ब) मूत्रकृच्छ्र
(स) मूत्राघात
(द) अर्श
- (69) हृदुत्वलेशकफप्रसकौ द्वेषोऽशने च किसका पूर्वरूप है ? (च. चि. 20/6)
(अ) ग्रहणी
(ब) अजीर्ण
(स) उदावर्त
(द) छर्दि
- (70) ज्वर चिकित्सा के संदर्भ में चरक ने नस्य का उल्लेख किस नाम से किया है ? (च. चि. 3/173)
(अ) नावन
(ब) शिरोविरेचन
(स) अवपीड
(द) मूर्धविरेचनम्
- (71) अनुमान ज्ञेय भाव 'दोष प्रमाण' का अनुमान किससे होता है ? (च. वि. 4/8)
(अ) गूढव्याधि
(ब) अपचार
(स) उपचार
(द) अनुपशय
- (72) कितने माह तक गर्भस्राव की अवस्था होती है ?
(अ) 3 माह
(ब) 4 माह
(स) 5 माह
(द) 6 माह

65. C	66. C	67. D	68. B	69. D	70. D	71. B	72. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(73) किस देश के निवासी दूध के साथ नमक खाते है ? (च. वि. 1/18)

- (अ) सौराष्ट्र
- (ब) सिन्धु
- (स) सौवीरक
- (द) उपर्युक्त सभी

(74) रक्त धातु का अंजली प्रमाण होता है ?

- (अ) 9 अंजली
- (ब) 8 अंजली
- (स) 4 अंजली
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

(75) समीक्ष्य कारयेद्वाहौ वामे वा व्यधयेत्सिराम्। – किसके लिए कहा गया है ? (च. वि. 13/77)

- (अ) प्लीहोदर
- (ब) विषमज्वर
- (स) दूष्योदर
- (द) यकृद्दाल्युदर

(76) धात्रीदुग्धा तु फक्कदुग्धेति संज्ञिता।

- (अ) वातिक
- (ब) पैत्तिक
- (स) श्लेष्मिक
- (द) त्रिदोषज

(77) Which one is an Irritant, inorganic & non metallic poison -

- (A) P
- (B) As
- (C) Na
- (D) Hg

(78) Alzheimers disease is finds in which age group -

- (A) Child
- (B) Young
- (C) Puberity
- (D) Old

(79) Iron absorption taken place in -

- (A) Stomuch
- (B) Duodenum
- (C) Jejunum
- (D) Ileum

(80) Which bacteria is commonly responsible for tonsilitis in children -

- (A) Straptococcus
- (B) Staphylococcus
- (C) Pneumococcus
- (D) Gonococcus

73. D

74. B

75. A

76. C

77. A

78. D

79. B

80. A