

- (1) क्षवथु वेग निग्रह से कौनसा रोग होता है ?
(अ) प्रतिश्याय
(ब) श्वास
(स) कास
(द) हिक्का
- (2) सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्दमायुर्वेद महामतिः – में पारं शब्द से चक्रपाणि अनुसार कौनसा न्याय ग्रहण किया गया है ?
(अ) गो बलि दधि न्याय
(ब) केदारी कुल्या न्याय
(स) खले कपोत न्याय
(द) घुण मक्षिका न्याय
- (3) चरकानुसार शिरोविरेचन द्रव्य नहीं है ?
(अ) शिरीष
(ब) पिप्पलीमूल
(स) विडंग
(द) शिग्रु
- (4) "मृद्धिकापिप्पलीमूलचव्यामलकनागरैः" पेया का प्रयोग किस ज्वर की चिकित्सा में किया जाता है ?
(अ) कोष्ठ विबद्ध ज्वर
(ब) अतिसार युक्त ज्वर
(स) तृष्णा युक्त ज्वर
(द) पार्श्वशूल युक्त ज्वर
- (5) अपामार्ग तण्डुलीय अध्याय में वर्णित यवागू है ?
(अ) 10
(ब) 20
(स) 24
(द) 28
- (6) चरकानुसार द्वारा वर्णित आरग्वधादि लेप में किस द्रव्य के पत्र प्रयुक्त होते है ?
(अ) कुष्ठ
(ब) निम्ब
(स) सर्षप
(द) काकमाची
- (7) मदनफल के वामक योगों की संख्या है ?
(अ) 110
(ब) 133
(स) 39
(द) 48
- (8) त्रि कषाय वर्ग में सम्मिलित है ?
(अ) छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिग्रहण, हिक्कानिग्रहण
(ब) कुष्ठघ्न, कण्डूघ्न, कृमिघ्न
(स) वेदनास्थापन, संज्ञास्थापन, प्रजास्थापन
(द) भेदनीय, दीपनीय, संधानीय

1. A

2. A

3. B

4. A

5. D

6. D

7. B

8. A

- (9) चरकानुसार वैरचनिक धूम्रपान दिन में कितनी बार प्रयोग करनी चाहिए ?
(अ) 2
(ब) 1
(स) 3-4
(द) 8
- (10) किस अवस्था में दिवास्वप्न पूर्णतः निषिद्ध है ?
(अ) दूषीविषार्त
(ब) अजीर्ण
(स) कृश रोगी
(द) हिक्का श्वास
- (11) चरकानुसार "स्वेदबीभत्सतां हन्ति" किस कर्म प्रशस्ति है ?
(अ) स्नान
(ब) शरीर परिमार्जन
(स) व्यायाम
(द) अभ्यंग
- (12) चरकानुसार तुषार किस ऋतु से सम्बन्धित है ?
(अ) शरद
(ब) वर्षा
(स) हेमन्त
(द) शिशिर
- (13) चरक ने "स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः" का निर्देश किस वेगविधारण की चिकित्सा में बताया है ?
(अ) निद्रा
(ब) श्रमजन्यश्वास
(स) बाष्प
(द) शुक्र
- (14) चरकानुसार एकदेशीय शोथों की संख्या है ?
(अ) 10
(ब) 7
(स) 18
(द) 19
- (15) आचार्य चरक ने "लक्ष्मणा" का वर्णन किस अन्न वर्ग में किया है ?
(अ) शूकधान्य वर्ग
(ब) शमीधान्य वर्ग
(स) फल वर्ग
(द) शाक वर्ग
- (16) अष्टोदरीय अध्याय में वर्णित रोगाधिकरणों की संख्या है ?
(अ) 24
(ब) 28
(स) 48
(द) 253

9. C	10. A	11. B	12. C	13. C	14. D	15. D	16. C
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति किस अहंकार से होती है ?
(अ) सात्विक
(ब) राजसिक
(स) तामसिक
(द) अल्प सत्त्व व राजसिक एवं तामसिक अहंकार से
- (18) "कपोतवल्ली" किसका पर्याय है ?
(अ) कपोलवल्ली
(ब) सोमवल्ली
(स) ज्योतिष्मति
(द) सुषवी
- (19) रचना की दृष्टि से विधुर मर्म है ?
(अ) सिरा मर्म
(ब) कूर्च मर्म
(स) संधि मर्म
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (20) "जानु सपरं सह कूर्पराभ्याम्" मर्मों का प्रमाण होता है ?
(अ) 1 अंगुल
(ब) 2 अंगुल
(स) 3 अंगुल
(द) ½ अंगुल
- (21) कृमिरोग की अपकर्षण चिकित्सा में कौन सा कर्म प्रयुक्त नहीं किया जाता है ?
(अ) वमन
(ब) विरेचन
(स) निरूह
(द) अनुवासन
- (22) शरीर के अंगों का परिमाण जानने की इच्छा किस रोग के पूर्वरूप में होती है ?
(अ) शोष
(ब) उन्माद
(स) अपस्मार
(द) ज्वर
- (23) गर्भ के अंगों के निर्माण में गर्भ का प्रथम शिर उत्पन्न होता है – ऐसा किस आचार्य का मत है ?
(अ) शौनक
(ब) कृतवीर्य
(स) मार्कण्डेय
(द) सुभूति गौतम
- (24) संशमन हेतु स्नेह का प्रयोग किया जाता है ?
(अ) प्रातः काल
(ब) सांय काल
(स) रात्रि आहार के जीर्ण हो जाने पर
(द) भोजन के समय भूख लगने पर

17. A	18. A	19. D	20. C	21. D	22. A	23. A	24. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) वंक्षण प्रदेश पर किस प्रकार का स्वेदन पुयुक्त किया जाता है ?
(अ) मृदु
(ब) मध्यम
(स) तीक्ष्ण
(द) स्वेदन निषिद्ध है
- (26) संशोधन हेतु औषध पान पश्चात दोषों के अपने स्थान से प्रचलायमान होना – किस लक्षण द्वारा व्यक्त होता है ?
(अ) स्वेदागमन
(ब) लोमहर्ष
(स) अध्मान
(द) हल्लास
- (27) अजीर्ण का चौथा भेद है ?
(अ) रसशेषाजीर्ण
(ब) विदग्धाजीर्ण
(स) विष्टब्धाजीर्ण
(द) दिनपाकी अजीर्ण
- (28) चरक ने 'पांशुज' नामक द्रव्य को किस स्कन्ध में शामिल किया है ?
(अ) मधुर
(ब) अम्ल
(स) लवण
(द) कटु
- (29) चक्रपाणि ने रसायन सेवन काल में किस शाक का प्रयोग करने का निर्देश दिया है ?
(अ) पटोल
(ब) जीवन्ती
(स) वास्तुक
(द) ऐसी किसी शाक का वर्णन नहीं किया है
- (30) सुश्रुतानुसार मूर्च्छा के भेद है ?
(अ) 5
(ब) 6
(स) 7
(द) 4
- (31) स्वाभाविक गुण युक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है वह कहलाता है ?
(अ) प्रकृति
(ब) करण
(स) संयोग
(द) राशि
- (32) भावप्रकाश के अनुसार "धन्वयास" के अभाव में ग्राह्य प्रतिनिधि द्रव्य है ?
(अ) दुरालभा
(ब) गम्भारी
(स) धातकी
(द) धान्यक

25. B	26. B	27. A	28. C	29. C	30. B	31. B	32. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) मुख दौर्गन्ध्य नाशन हेतु चरकानुसार कंकोल का कौन सा प्रयोज्यांग प्रयुक्त किया जाता है ?
(अ) निर्यास
(ब) फल
(स) त्वक्
(द) पत्र
- (34) राजनिघण्टुकार के अनुसार 'दधिपुष्पा' किस द्रव्य का पर्याय है ?
(अ) दन्ती
(ब) कपिकच्छू
(स) चित्रक
(द) श्वेत करवीर
- (35) हिंसा, रति व अभ्यर्चन में से किस कारणजन्य भूतोन्माद साध्य होता है ?
(अ) हिंसा, रति
(ब) अभ्यर्चन, हिंसा
(स) रति, अभ्यर्चन
(द) सभी असाध्य होते है
- (36) किन कृमियो का निदान कुष्ठ रोग के समान है ?
(अ) पुरीषज
(ब) श्लेष्मज
(स) रक्तज
(द) बाह्य
- (37) "भैषजमौषधं साधनमिति" में किस प्रकार का वाक्य दोष है ?
(अ) अर्थपुनरुक्त
(ब) शब्दपुनरुक्त
(स) अनर्थक
(द) अपार्थक
- (38) चरकानुसार अनागत प्रसव अवस्था में किस द्रव्य के पत्रों का धूपन करना चाहिये ?
(अ) भूर्जपत्र
(ब) चिरबिल्व
(स) कुष्ठ
(द) चित्रक
- (39) चरकानुसार अपरापातन के लिए निरुह बस्ति हेतु कौनसे द्रव्य प्रयुक्त किये जाते है -
(अ) आप्लावन द्रव्य
(ब) विरेचन द्रव्य
(स) वमन द्रव्य
(द) शिरोविरेचन द्रव्य
- (40) स्नातानुलिप्तगात्रेऽपि यस्मिन् गृह्णन्ति मक्षिकाः" - किस रोग का पूर्वरूप विषयक अरिष्ट है ?
(अ) प्रमेह
(ब) राजयक्ष्मा
(स) ज्वर
(द) कुष्ठ

33. B	34. D	35. C	36. C	37. A	38. A	39. A	40. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) दुबर्ल रोगी में कौन से दो रोगों का एक साथ होना अरिष्ट सूचक है ?
(अ) आनाह, अतिसार
(ब) आनाह, तृष्णा
(स) अ, ब दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (42) सुश्रुतानुसार गर्भावस्था में अर्बुद तुल्य संघात होने पर गर्भ किस लिंग का होता है ?
(अ) पुरुष
(ब) स्त्री
(स) नपुंसक
(द) कोई नहीं
- (43) किस प्रकार के भूतोन्माद में रोगी "संस्कृतभाषी" होता है ?
(अ) देवग्रहोन्माद
(ब) यक्षोन्माद
(स) गन्धर्वोन्माद
(द) पितृग्रहोन्माद
- (44) सुश्रुतानुसार कोष्ठ में सिराओं की संख्या है ?
(अ) 41
(ब) 34
(स) 24
(द) 10
- (45) सुश्रुतानुसार गर्भिणी के छठे मास में किन द्रव्यों से सिद्ध घृत युक्त यवागू प्रयोग करते है ?
(अ) शतावर्यादि
(ब) पृथकपर्ण्यादि
(स) श्वदंष्ट्रादि
(द) पृश्निपर्ण्यादि
- (46) वल्लूर हैं ?
(अ) शुष्क शाक
(ब) शुष्क मांस
(स) गोधूम
(द) सक्तू
- (47) कपालिका है ?
(अ) कपालगत रोग
(ब) दन्तगत रोग
(स) ओष्ठ रोग
(द) जिह्वागत रोग
- (48) अनवबद्ध शल्य के निर्हरण के उपाय है ?
(अ) 14
(ब) 15
(स) 24
(द) 60

41. C	42. C	43. A	44. B	45. C	46. B	47. B	48. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) "वाक्मनशरीर प्रवृत्तिः" है ?
(अ) कर्म
(ब) बुद्धि
(स) मन
(द) चेतना
- (50) चरकानुसार कुष्ठ के भेद है ?
(अ) 7
(ब) 18
(स) असंख्य
(द) उपरोक्त
- (51) आचार्य चरकानुसार "आन्ध्य निवारक" निरूह वस्ति है ?
(अ) एरण्डमूलादि
(ब) छागरक्त
(स) पलाशादि
(द) स्थिरादि
- (52) चरकानुसार सोमवल्कल कषाय का प्रयोग किस रोग में किया जाता है ?
(अ) प्रमेह
(ब) मूत्रकृच्छ्र
(स) शोष
(द) ज्वर
- (53) मदनफल का संग्रहण किन नक्षत्रों में किया जाता है ?
(अ) पुष्य, मृगशिरा, अश्विनी नक्षत्रों में
(ब) रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्रों में
(स) रेवती, अश्विनी नक्षत्रों में
(द) पुष्य, चित्रा, स्वाति नक्षत्रों में
- (54) आचार्य चरक ने कल्याणक गुड का वर्णन कहाँ किया है ?
(अ) उन्माद चिकित्सा
(ब) अपस्मार चिकित्सा
(स) त्रिमर्मीय सिद्धि
(द) श्यामात्रिवृत्त कल्प
- (55) "यथास्वुच्च कषायाणि ज्वरघ्नानि प्रयोजयेत्" – किस रोग की चिकित्सा में वर्णित है ?
(अ) ज्वर
(ब) कास
(स) छर्दि
(द) स्वरभेद
- (56) हिंगु का कोल प्रमाण मात्रा में कांजी के साथ प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है ?
(अ) अरोचक
(ब) स्वरभेद
(स) कास
(द) ज्वर

49. A	50. A	51. B	52. A	53. A	54. D	55. C	56. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) "पारुषक घृत" का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है ?
(अ) राजयक्ष्मा
(ब) कास
(स) वातरक्त
(द) उरुस्तम्भ
- (58) धतूरा पंचांग घृत का वर्णन किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है ?
(अ) उन्माद
(ब) ज्वर
(स) श्वास कास
(द) हिक्का
- (59) भैषज्य रत्नावली के अनुसार "विन्ध्यवासि योग" का प्रयोग किस रोग में किया गया है ?
(अ) राजयक्ष्मा
(ब) ज्वर
(स) रक्तपित्त
(द) कुष्ठ
- (60) भैषज्य रत्नावली के अनुसार "अजमोदादि चूर्ण" का रोगाधिकार है ?
(अ) उन्माद
(ब) स्वरभेद
(स) उदावर्त नाशन
(द) मूत्रकृच्छ्र
- (61) स्त्री को पुरुष संतान प्राप्ति हेतु कौनसे वज्र का सेवन नहीं करना चाहिए है ?
(अ) स्त्री
(ब) पुरुष
(स) नंपुसक
(द) कोई नहीं
- (62) रसजलनिधि के अनुसार स्वर्णद्रुति का सेवन किस जान्तव द्रव्य के साथ करना चाहिये ?
(अ) इन्द्रगोप
(ब) कस्तूरी
(स) मृगश्रृंग
(द) गौरोचन
- (63) भैषज्य रत्नावली के अनुसार हृदयरोग चिकित्सा में प्रयुक्त "त्रिनेत्र रस" के घटक द्रव्य है ?
(अ) पारद, गंधक, अम्रक
(ब) स्वर्ण, मुक्ता, अम्रक
(स) स्वर्ण, मुक्ता, प्रवाल
(द) स्वर्ण, अम्रक, ताम्र
- (64) "मारुताशयसंभूतेप्यादितः स्याद्विरुभक्षणम्" किस रोग की चिकित्सा है ?
(अ) वातव्याधि
(ब) श्वास
(स) कास
(द) विसर्प

57. C	58. C	59. A	60. B	61. C	62. A	63. A	64. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) अतिसार चिकित्सा में चक्रपाणि अनुसार पुटपाक स्वरस की कितनी मात्रा निर्दिष्ट की गयी है ?
(अ) 1 पल
(ब) ½ पल
(स) 1 कर्ष
(द) 2 पल
- (66) "जंघाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसम्भवः" किस ज्वर की उत्पत्ति से संबंधित है ?
(अ) संतत
(ब) अन्यद्युष्क
(स) तृतीयक
(द) चतुर्थक
- (67) "तद्विद्यानां चोपसेवने प्रयतितव्यम्, आत्मदेशकुलकालबलशक्तिज्ञाने यथावत् चेति - किस से संबंधित है ?
(अ) वाजीकरण
(ब) रसायन
(स) मानसरोग चिकित्सा
(द) जनपदोर्ध्वंस
- (68) "जिह्वा निसृते वेपते" किसका लक्षण है ?
(अ) क्षयज तृष्णा
(ब) तृष्णा निरोधज दाह
(स) औपसर्गिक तृष्णा
(द) मद्यज तृष्णा
- (69) किस रोग के लक्षण कृमिज हृदयरोग के समान है ?
(अ) कृमिज शिरोरोग
(ब) कृमिज छर्दि
(स) कृमिज अतिसार
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (70) चरकानुसार "मुक्ताद्य चूर्ण" का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया गया है ?
(अ) कास
(ब) हिक्का श्वास
(स) छर्दि
(द) विसर्प
- (71) "कटुभद्र" किस द्रव्य का पर्याय है ?
(अ) आर्द्रक
(ब) पिप्पली
(स) मरिच
(द) वचा
- (72) इन्द्रायण के शुष्क फल की मज्जा की घातक मात्रा है ?
(अ) 5 ग्राम
(ब) 6 ग्राम
(स) 1-2 ग्राम
(द) 3 ग्राम

65. A	66. D	67. C	68. B	69. B	70. B	71. A	72.
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

- (73) धतूर के बीज की घातक मात्रा होती है ?
(अ) 100-125 बीज
(ब) 200 बीज
(स) 50 बीज
(द) 75 बीज
- (74) According to ICMR, the quantity of protein needed for 1-2 yrs children -
(a) 2-3 gm/kg
(b) 1.46 gm/kg
(c) 1.34 gm/kg
(d) 1.8 gm/kg
- (75) Quantity of protein in CSF -
(a) 40-70 mg
(b) 20-50 mg
(c) 15 mg
(d) 80 mg
- (76) Site for subcutaneous injection for vaccination of Japanese Encephalitis -
(a) Right arm
(b) Left arm
(c) Mid thigh
(d) Any subcutaneous site
- (77) Weight of spleen -
(a) 125-175 gms
(b) 120 gms
(c) 180 gms
(d) 250 gms
- (78) Acute pulmonary embolism results in -
(a) Anaphylactic shock
(b) Neurogenic shock
(c) Cardiogenic shock
(d) Vasovagal shock
- (79) Cause of membranes rupturing during pregnancy -
(a) Infection
(b) Multiple pregnancy
(c) Preterm delivery
(d) All the above
- (80) Prophylactic dose of tetanus toxoid in tetanus therapy (IU) -
(a) 250
(b) 500
(c) 2000
(d) 3000-6000

73. A	74. B	75. B	76. D	77. C	78. C	79. D	80. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (81) The infarcts are caused by interrupted arterial blood supply called as -
(a) Ischemic necrosis
(b) Hypoxia
(c) Embolism
(d) Arterial occlusion
- (82) Length of umbilical vein in a newborn -
(a) 2-3 cm
(b) 4-5 cm
(c) 5-7 cm
(d) 8-10 cm
- (83) Cholecalciferol is formed in -
(a) Bones
(b) Skin
(c) Liver
(d) Blood
- (84) Water percentage of total body weight in a newborn -
(a) 90 %
(b) 75 %
(c) 60 %
(d) 45 %
- (85) Secretion of Acine in the duodenum is from which organ -
(a) Pancreas
(b) Gall bladder
(c) Liver
(d) Stomach
- (86) For the sterilization of faeces and urine how much percent of bleaching powder is needed
(a) 15 %
(b) 10 %
(c) 7 %
(d) 5 %
- (87) In which year, origin of 4th wisdom tooth is occur -
(a) 10
(b) 15
(c) 17-25
(d) 25-30
- (88) Gluteal nerve originated from which cord of sacral plexus -
(a) Anterior
(b) Posterior
(c) Superior
(d) Inferior

81. C	82.	83. B	84. B	85. C	86.	87. C	88. D
-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-------

- (89) If the quantity of haemoglobin is found to be more than 17.6 gms/dl then patient most probably is suffered from which disease -
- (a) Polycythemia vera
 - (b) Leukaemia
 - (c) Myeloid leukaemia
 - (d) None of these
- (90) Smallest muscle among the Extrinsic auricular muscles is -
- (a) Anterior auricular muscle
 - (b) Posterior auricular muscle
 - (c) Superior auricular muscle
 - (d) None of the above
- (91) Continuous prolapsing piles are -
- (a) Primary
 - (b) 1°
 - (c) 2°
 - (d) 3°
- (92) Meckel's diverticulum is -
- (a) Omentocele
 - (b) Enterocoele
 - (c) Hydrocele
 - (d) Littre's hernia
- (93) How much percentage of total blood circulation is stored in the lungs -
- (a) 40 %
 - (b) 30 %
 - (c) 20 %
 - (d) 9 %
- (94) In which condition apex beat of heart is heard on the right side -
- (a) Dextrocardia
 - (b) Pericarditis
 - (c) Mtocarditis
 - (d) None of these
- (95) The cause of dark colour of urine in a long duration of standing position -
- (a) Urobilinogen
 - (b) Creatinin
 - (c) UTI
 - (d) Uric acid
- (96) Sensorineural hearing loss associated with physiological aging process in the ear is called -
- (a) Presbycusis
 - (b) Conductive hearing loss
 - (c) Non-organic hearing loss
 - (d) Hearing loss due to aging

89. A	90. A	91.	92. D	93. C	94. A	95.	96. D
-------	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------

- (97) Best time for the tuberculosis test through X-ray during pregnancy is -
(a) 4 week
(b) 6 week
(c) 12 week
(d) 8 week
- (98) Possible cause for the vomiting during pregnancy -
(a) Fatty liver without necrosis
(b) Fatty liver with necrosis
(c) Cirrhosis
(d) None of the above
- (99) Which part of Pharynx act like a pipe for both the gas and food -
(a) Nasopharynx
(b) Oropharynx
(c) Waldeyer's ring
(d) Laryngopharynx
- (100) Cardiac reserve in a healthy adult person -
(a) 500-600 %
(b) 700-800 %
(c) 300-400 %
(d) 200-300 %

97. B	98. A	99. B	100. C				
-------	-------	-------	--------	--	--	--	--