

- (1) विधि भेद से ज्वर के प्रकार है ?
(a) प्राकृत – वैकृत (b) बर्हिवेग – अन्तवेग
(c) देह – मानस (d) सौम्य – आग्नेय
- (2) मेदोवह स्रोतोदुष्टि का लक्षण है ?
(a) स्वेदातिप्रवृत्ति (b) प्रमेह
(c) दोनों (d) कोई नहीं
- (3) अशस्त्रकृत व्याधि है ?
(a) उत्संगिनी (b) बहल वर्त्म
(c) लगण (d) अर्जुन
- (4) सुश्रुत ने कफज लिंगनाश में शस्त्रकर्मोपरान्त कितने – कितने दिन पर पट्टी बदलने का निर्देश किया है ?
(a) त्र्यहाद – त्र्यहाद (b) पंचदश – पंचदश
(c) द्वादश – द्वादश (d) मासात्
- (5) वातिक असाध्य नेत्ररोगों की संख्या है ?
(a) 4 (b) 27
(c) 15 (d) 8
- (6) शुक्लमण्डल में कितने पैत्तिक रोग होते हैं ?
(a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 1
- (7) स्तनरोहित मर्म है –
(a) रुजाकर (b) सद्यःप्राणहर
(c) कालान्तर प्राणहर (d) वैकल्यकर
- (8) उर्ध्वजत्रुगत मर्मों की संख्या है ?
(a) 37 (b) 32
(c) 45 (d) 28
- (9) आर्त्तववह स्रोतोदुष्टि का लक्षण है –
(a) आर्त्तवनाश (b) मैथुनासहिष्णुता
(c) बंध्यत्व (d) सभी
- (10) गर्भ की वृद्धि में कारण होता है ?
(a) अन्नरस (b) अग्नि
(c) वायु का आध्मान (d) सभी

- (11) Hegar's sign is -
(a) Softness of isthmus
(b) Emptiness of isthmus
(c) Both
(d) Softness of cervix
- (12) संधिशूल किस मार्गगत व्याधि है ?
(a) बाह्य
(b) मध्यम
(c) आभ्यान्तर
(d) शाखागत
- (13) "व्यध्य" व्याधि है ?
(a) वातविपर्यय
(b) अन्यतोवात
(c) वातहतवर्त्म
(d) सभी
- (14) "पिष्टशुक्लोबिन्दुर्योभवति....." लक्षण है ?
(a) पोथकी
(b) पिष्टक
(c) शुक्तिका
(d) लगण
- (15) उपपक्षमाला है -
(a) पोथकी
(b) पक्षमकोप
(c) लगण
(d) उत्संगिनी
- (16) प्रलेपक ज्वर में दोषों का अधिष्ठान होता है ?
(a) आमाशय
(b) संधियों
(c) उरः
(d) त्वचा
- (17) सुश्रुतानुसार अनवबद्ध शल्यनिर्हरण के उपाय है ?
(a) 10
(b) 12
(c) 15
(d) 12
- (18) "स्तब्धपूर्णकोष्ठता" लक्षण है ?
(a) संचय
(b) प्रकोप
(c) प्रसर
(d) स्थान संश्रयावस्था
- (19) किस आचार्य ने प्रथमतः आशुकारी गुण का वर्णन किया है ?
(a) चरक
(b) सुश्रुत
(c) नागार्जुन
(d) वाग्भट्ट
- (20) श्वास की क्रिया को प्रभावित करने वाला/वाले स्रोतस है -
(a) प्राणवह
(b) उदकवह
(c) अन्नवह
(d) सभी

(21) स्वेदवह स्रोत्रोदुष्टि में चिकित्सा करते है -

- (a) तृष्णा की (b) ज्वर की
(c) अतिसार की (d) आम की

(22) माधवकार के अनुसार अजीर्ण के भेद है -

- (a) 4 (b) 6
(c) 3 (d) 8

(23) गर्भ के स्थापन से पूर्व उसका पोषण होता है ?

- (a) केदारी कुल्या न्याय से (b) उपस्नेह व उपस्वेद से
(c) खले कपोत न्याय से (d) कोई नहीं

(24) नैष्ठिकी चिकित्सा का वर्णन चरक में मिलता है -

- (a) सूत्रस्थान में (b) शारीर स्थान में
(c) चिकित्सा स्थान में (d) निदान स्थान में

(25) कार्य द्रव्य की निर्मिति हेतु आवश्यक है -

- (a) दिशा (b) मन
(c) आत्मा (d) पंचमहाभूत

(26) चरकानुसार व्रणस्राव होते है ?

- (a) 10 (b) 14
(c) 16 (d) 8

(27) "व्रणोति यस्मात् दृढोऽपि.....न नश्यति ।

- (a) चिपिटिका (b) व्रण
(c) व्रणवस्तु (d) व्रणशोफ

(28) आगन्तुज व्रण के प्रकार होते है ?

- (a) 3 (b) 5
(c) 6 (d) 8

(29) "त्रिभिर्दोषैरनाक्रान्तः श्यावौष्ठः पिडकीसम....." - किसका लक्षण है -

- (a) शुद्ध व्रण का (b) अशुद्ध व्रण का
(c) रूह्य व्रण का (d) कपोत वर्ण व्रण का

(30) मैथुन की सामान्य स्थिति है -

- (a) उत्तान (b) न्युब्ज
(c) वामपार्श्व (d) दक्षिणपार्श्व

- (31) Reason of Ectopic pregnancy -
(a) Salpingitis (b) IUCD
(c) Both (d) None
- (32) पुरीषज कृमि का आश्रय स्थल है ?
(a) आमाशय (b) पक्वाशय
(c) गुदा (d) पच्यमानाशय
- (33) दशेमानि में कितने – कितने द्रव्य होते हैं –
(a) 11 (b) 10
(c) 100 (d) 50
- (34) "तिक्त" रस का भौतिक संघटन है –
(a) वायु + आकाश (b) अग्नि + वायु
(c) वायु + जल (d) पृथ्वी + जल
- (35) उष्ण तीक्ष्ण औषध किस ऋतु में ग्रहण करनी चाहिए ?
(a) शरद (b) बसन्त
(c) शिशिर (d) वर्षा
- (36) Within 24 hrs of birth, what will be the commonest cause of Jaundice in a neonate -
(a) Rh incompatibility (b) Extra hepatic biliary Atresia
(c) Septicaemia (d) None
- (37) In a severe Asphyxiated baby APGAR score will be -
(a) 0-3 (b) 2-5
(c) 5-8 (d) 6-8
- (38) "नाडी प्रशाखा" किस त्वचा में मिलती है ?
(a) श्वेता (b) ताम्रा
(c) वेदिनी (d) रोहिणी
- (39) "त्रिफला" किस प्रकार का संयोग है ?
(a) एककर्मज (b) उभयकर्मज
(c) सर्वकर्मज (d) गण संयोग
- (40) चरकानुसार परादि गुणों की संख्या है –
(a) 7 (b) 5
(c) 20 (d) 10

- (41) "यस्य शोधने शक्तिः सः ।
(a) उष्ण (b) तीक्ष्ण
(c) सर (d) विशद
- (42) वाग्भट्टानुसार शोधन के भेद है ?
(a) 2 (b) 3
(c) 5 (d) 6
- (43) "कर्मभि वमनादिभि" का समावेश है ?
(a) पंचकर्म में (b) षट्कर्म में
(c) अष्टकर्म में (d) कोई नहीं
- (44) रसादीनां पंचानां भूतानां यदाश्रयभूतं तद् ।
(a) गुणम् (b) द्रव्यम्
(c) रसम् (d) कर्मम्
- (45) कर्पूर संधि का प्रसारण किस पेशी से होता है ?
(a) द्विशिरस्का (b) त्रिशिरस्का
(c) कर्पूर विस्फारण (d) सभी
- (46) कर्णपटह में झुकाव किस तरफ होता है ?
(a) अधः (b) अन्तः
(c) बाह्या (d) उर्ध्व
- (47) प्रथम ग्रेव कशेरुका का नाम है ?
(a) दन्तचूडा (b) महाकण्टकिनी
(c) चूडिका (d) चूडावलय
- (48) त्रिकपर्दिक कपाट कहाँ स्थित हाते है ?
(a) दक्षिण आलिन्द निलयान्तरीय (b) वाम आलिन्द निलयान्तरीय
(c) फुफ्फुसीय शिरा (d) औदर्या शिरा
- (49) "स्कन्ध" को अच्छादित करने वाली पेशी है ?
(a) वक्षस्छदा (b) अंसच्छदा
(c) पृष्ठच्छदा (d) सभी
- (50) "जिह्वा ग्रसनी" तंत्रिका किस अंग को पूरित करती है ?
(a) दन्त (b) जिह्वा
(c) आमाशय (d) कोई नहीं

- (51) "सेवनी" किस प्रकार का मर्म है –
(a) सद्यः प्राणहर
(b) वैकल्यकर
(c) रूजाकर
(d) कालान्तर प्राणहर
- (52) काश्यपानुसार "ब्राह्मणी" में ऋतुकाल कितने दिनों का होता है ?
(a) 9 दिन
(b) 10 दिन
(c) 11 दिन
(d) 12 दिन
- (53) निम्न में से कौनसा युग्म ठीक है –
(a) स्वेदन-स्तम्भन
(b) स्नेहन- स्तम्भन
(c) लंघन-स्नेहन
(d) रूक्षण-स्वेदन
- (54) "कृत्स्न देह" में व्याप्त कला है ?
(a) मांसधरा
(b) रक्तधरा
(c) श्लेष्मधरा
(d) शुक्रधरा
- (55) अम्लपित्त का चिकित्सा के साथ वर्णन किस ग्रन्थ में मिलता है –
(a) चरक
(b) सुश्रुत
(c) वाग्भट्ट
(d) योगरत्नाकर
- (56) कफ का प्रकोपक काल है –
(a) भुक्तमात्रे
(b) भुक्ते जीर्यते
(c) अभुक्ते
(d) जीर्यन्ते
- (57) मैथुन का निषेध किसमे है ?
(a) रजःस्वला
(b) गर्भिणी
(c) योनिरोग
(d) सभी में
- (58) अंजन का निषेध है ?
(a) शिरःस्नानोपरान्त
(b) ज्वर
(c) भोजनोपरान्त
(d) सभी में
- (59) लघु मस्तिष्क के मध्य में जुड़ा होता है ?
(a) वृहत् मस्तिष्क
(b) अनुमस्तिष्क
(c) उष्णीषक
(d) कोई नहीं
- (60) चरकानुसार महाकषाय संख्या है ?
(a) 10
(b) 50
(c) 6
(d) 500

- (61) आहार होता है –
(a) रस प्रधान
(b) वीर्य प्रधान
(c) गुण प्रधान
(d) सभी
- (62) In which condition Anterior Fontenalle will be depressed -
(a) Microcephaly
(b) Hydrocephalus
(c) Dehydration
(d) All
- (63) सुश्रुतानुसार व्रणोपक्रम है –
(a) 6
(b) 7
(c) 36
(d) 60
- (64) नक्तान्ध्यता पायी जाती है ?
(a) पित्त विदग्ध दृष्टि में
(b) श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में
(c) दोनों में
(d) कोई
- (65) आचार्य सुश्रुतानुसार रस से शुक्र निर्माण का काल है –
(a) 1 दिन
(b) 1 सप्ताह
(c) 1 वर्ष
(d) 1 माह
- (66) चक्षुष्या नाडी के दृष्टिपटल में प्रवेश करने के स्थान पर होता है ?
(a) पीत बिन्दु
(b) अन्ध बिन्दु
(c) दृष्टि बिन्दु
(d) रंगा कोशिकाए
- (67) सुश्रुतानुसार विदग्धाजीर्ण की चिकित्सा है –
(a) लंघन
(b) वमन
(c) विरेचन
(d) दिवा शयन
- (68) असाध्य नेत्रगत व्याधि है –
(a) पोथकी
(b) कुम्भिका
(c) अर्जुन
(d) हताधिमन्थ
- (69) किस आचार्य ने औषध काल पांच माने है –
(a) चरक
(b) सुश्रुत
(c) वाग्भट्ट
(d) शारंग्धर
- (70) पाचन में किस महाभूत का प्रधान्य होता है –
(a) वायु
(b) अग्नि
(c) आकाश
(d) जल

- (71) बच्चों में वृद्धि एवं विकास के रुक जाने का कारण है –
(a) Genetic disorder (b) Maternal infection
(c) Nutritional deficiency (d) All
- (72) चरकानुसार “पार्श्वशूल” लक्षण मिलता है ?
(a) क्षतज कास में (b) क्षयज कास में
(c) राजयक्ष्मा (d) ब और स दोनों
- (73) सुश्रुतानुसार अर्न्तविद्रधि के स्थान है –
(a) 9 (b) 10
(c) 12 (d) 13
- (74) वमन के अतियोग के लक्षण है ?
(a) तृष्णा (b) मोह
(c) निद्राबलादिहानि (d) सन्धी
- (75) “शालिग्राम निघण्टु” किस ग्रन्थ पर आधारित है ?
(a) भावप्रकाश (b) शारंग्धर
(c) वृहद निघण्टु रत्नाकर (d) चरक
- (76) हारीत के मतानुसार कास के प्रकार होते है –
(a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8
- (77) Placenta development takes place by chiefly -
(a) Decidua vera (b) Decidua capsularis
(c) Basalis (d) None
- (78) Hypoplastic uterus is due to -
(a) Improper development of muscle septum (b) Improper fusion
(c) Both (d) None
- (79) Vernix caseosa appears in which month -
(a) 9 (b) 5
(c) 6 (d) 7
- (80) Weight of foetus in 28th weeks will be -
(a) 1 kg (b) 1.5 kg
(c) 0.5 kg (d) 2 kg

- (81) Both in Physiological and Pathological Jaundice which value will be increase -
(a) Unconjugated bilirubin (b) Conjugated bilirubin
(c) Alkaline phosphate (d) SGOT
- (82) Which of the following is useful in immature delivery -
(a) Incubator (b) Phototherapy
(c) Heater (d) All
- (83) Phototherapy is useful in -
(a) Jaundice (b) Hypothermia
(c) Both (d) None
- (84) आमगर्भ में जलबुदबुद के आकार की तुलना की जा सकती है -
(a) Hydatiform mole (b) Haematoma
(c) Both (d) None
- (85) विष का प्रभाव किस प्रक्रम से कम होगा -
(a) पृथक्करण (b) स्वेदन
(c) निर्वापण (d) छालन
- (86) अधः महाशिरा रक्त किसमें डालती है ?
(a) वाम आलिन्द (b) दक्षिण आलिन्द
(c) वाम निलय (d) दक्षिण निलय
- (87) Prolactin reflex is not low in -
(a) Bottle feeding (b) Breast swelling
(c) Breast pain (d) All
- (88) "त्रिकपृष्ठासन" स्थिति है ?
(a) लिथोटोमी (b) सिम्स पोजिशन
(c) फाऊलर पोजिशन (d) कोई नहीं
- (89) Softening of skin after birth is due to -
(a) Fat (b) Vernix caseosa
(c) Amniotic fluid (d) All
- (90) Sucking of amniotic fluid leads to -
(a) Meconium aspiration (b) Pneumonia
(c) Respiratory distress (d) All

(91) जालकवत व्रण का कारणभूत जीवाणु होगा ?

(a) स्ट्रेप्टोकोकस

(c) हीमोलायटिकस

(b) स्टेफाइलोकोकस

(d) क्लोस्ट्रिडियम

(92) मध्यमा अंगुली की नाडी सप्लाई होती है ?

(a) Ulnar N.

(c) Radial N.

(b) Median N.

(d) All

(93) अग्रश्रृंग से जुड़ा होता है ?

(a) आज्ञा

(c) दोनों

(b) संज्ञा

(d) कोई नहीं

(94) चणकास्थि है ?

(a) गण्डास्थि

(c) उर्वस्थि

(b) जानवास्थि

(d) सभी

(95) गर्भोदक कब प्रकट होता है ?

(a) 6 सप्ताह पर

(c) 10 सप्ताह पर

(b) 8 सप्ताह पर

(d) 12 सप्ताह पर

Lucknow– 2006 (Answer Sheet)				
1. C	21. B	41. B	61. A	81. A
2. C	22. B	42. C	62. C	82. D
3. D	23. B	43. A	63. D	83. A
4. A	24. B	44. B	64. B	84. A
5. A	25. D	45. B	65. C	85. A
6. D	26. B	46. B	66. B	86. B
7. C	27. D	47. C	67. B	87. D
8. A	28. C	48. A	68. D	88. A
9. D	29. A	49. B	69. D	89. B
10. D	30. A	50. B	70. B	90. D
11. C	31. C	51. C	71. D	91. D
12. B	32. B	52. D	72. D	92. B
13. A	33. B	53. A	73. B	93. A
14. B	34. A	54. D	74. D	94. B
15. B	35. B	55. D	75. C	95. B
16. B	36. A	56. A	76. D	96. A
17. C	37. A	57. D	77. A	97. A
18. A	38. C	58. D	78. B	98. B
19. B	39. D	59. C	79. B	99. B
20. D	40. D	60. B	80. B	100. C