

निर्देश :- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं एवं किसी भी प्रश्न के असत्य उत्तर के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है।

(1) चरकानुसार मदनफल के बदर रागषाडव योग होते हैं ? (च. क. 1/26)

(अ) 10

(ब) 20

(स) 12

(द) 16

(2) चरकानुसार 'आध्मानमरुचिश्छर्दिरदौर्बल्यं लाघवम्' – किसका लक्षण है। (च. सू. 16/7)

(अ) सम्यग्विरिक्त

(ब) अविरिक्त

(स) दुर्विरिक्त

(द) वमनेऽति

(3) काश्यप के अनुसार स्वेद का भेद नहीं है। (काश्यप सूत्र स्वेद अध्याय 23)

(अ) हस्त स्वेद

(ब) उपनाह

(स) प्रदेह

(द) जेन्ताक स्वेद

(4) वृद्ध वाग्भट्ट के अनुसार प्रमाद दग्ध के कितने भेद होते हैं ? (अ. सं. सू. 40/7)

(अ) 2

(ब) 3

(स) 4

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(5) चरकानुसार शोथ के कितने भेद होते हैं ? (च. सू. 18)

(अ) 3

(ब) 4

(स) 5

(द) 7

(6) रसादि साम्ये यत् कर्म विशिष्टं तत् ..... । (अ. ह. सू. 2/26)

(अ) द्रव्यम्

(ब) वीर्यम्

(स) रसम्

(द) प्रभावजम्

(7) सुश्रुतानुसार निरूह वस्ति व्यापद होते हैं ? (सु. चि. 37/50)

(अ) 6

(ब) 12

(स) 10

(द) 9

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. A | 2. B | 3. C | 4. C | 5. A | 6. D | 7. D |
|------|------|------|------|------|------|------|

- (8) 'अनागतावेक्षणम्' है ? (सु. उ. 65/30)  
(अ) तंत्र गुण  
(ब) तंत्र दोष  
(स) तंत्र युक्ति  
(द) तात्छील्य
- (9) 'मात्रामाननिरक्षा' किसके संदर्भ में कहा गया है।  
(अ) पारद  
(ब) गैरिक  
(स) मनःशिला  
(द) हिंगुल
- (10) पथ्यापथ्य विबोधक निघण्टु है ?  
(अ) राज निघण्टु  
(ब) शालिग्राम निघण्टु  
(स) कैयदेव निघण्टु  
(द) निघण्टु शेष
- (11) 'रंजक पित्त' का स्थान आमाशय किस आचार्य ने बतलाया है ? (अ. ह. सू. 12/13)  
(अ) चरक  
(ब) सुश्रुत  
(स) वाग्भट्ट  
(द) शारंगधर
- (12) चरकानुसार 'जठराग्नि' का ज्ञान किससे होता है ? (च. वि. 4/8)  
(अ) प्रत्यक्ष  
(ब) अनुमान  
(स) युक्ति  
(द) उपर्युक्त सभी
- (13) चरकानुसार तृतीय चतुष्क हैं ? (च. सू. 30/38)  
(अ) स्वास्थ्य  
(ब) निर्देश  
(स) योजना  
(द) कल्पना
- (14) चन्दन, अगरू, कर्पूर, केशर – कहलाते हैं ? (राज निघण्टु)  
(अ) देव कर्दम  
(ब) यक्ष कर्दम  
(स) आद्य पुष्प  
(द) चर्तुसुगन्धि

|      |      |       |       |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8. C | 9. A | 10. C | 11. C | 12. B | 13. B | 14. A |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (15) 'वानप्रस्थ' किसका पर्याय है ?  
(अ) हरीतकी  
(ब) कुटज  
(स) गुडूची  
(द) मधूक
- (16) धन्यवास का वानस्पतिक नाम है ?  
(अ) *Anogeissus latifolia*  
(ब) *Alhegi comelorum*  
(स) *Erythrina indica*  
(द) *Fogonia cretica*
- (17) Tiliaceae Family (परुषक कुल) का द्रव्य है।  
(अ) *Corchus fascicularis* ,  
(ब) *Foeniculum vulgare*  
(स) *Bacopa monnieri*  
(द) *Aconitum heterophyllum*
- (18) शारंगर्धर के अनुसार कल्क की मात्रा कितनी होती है।  
(अ) 1 पल  
(ब) 1 कोल  
(स) 1 कर्ष  
(द) 1 शाण
- (19) कटुतैल और सैधव को गुदा में लगाकर अंगुली के द्वारा स्वेदन करना – कौनसे रोग की चिकित्सा है। (का. चि.)  
(अ) कृमि रोग  
(ब) बिबंध  
(स) उदावर्त  
(द) गुल्म
- (20) मूत्रविरंजनीय द्रव्य है ? (च. शा. 4/51)  
(अ) उदुम्बर  
(ब) पुण्डरीक  
(स) पाषाणभेद  
(द) अश्मन्तक
- (21) अतिनिःस्रतरक्तो वा भिन्नकोष्ठः पिबेत् .....। (सु. चि. 2/54)  
(अ) क्षीरम्  
(ब) घतम्  
(स) असृक्  
(द) यवागू

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15. D | 16. A | 17. A | 18. C | 19. A | 20. A | 21. C |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (22) रस तरंगिनी के अनुसार 'शंखकुन्देन्दुधवलं' भस्म किस धातु की होती है ? (र. त. 18/24)
- (अ) नाग  
(ब) रजत  
(स) वंग  
(द) कांस्य
- (23) 'उर्ध्वं वह्निरद्यश्चापो मध्ये तु रस संग्रह' किस यंत्र के संदर्भ में कहा गया है। (र. र. सु. 9/26)
- (अ) गर्भयंत्र  
(ब) बालुका यंत्र  
(स) हंसपाक यंत्र  
(द) सोमानल यंत्र
- (24) 'विशुद्धो नागवंग परिमुक्तः। सूतः .....यंत्रे समुत्थितः कान्जिकक्वाथात् । (रस हृदय तंत्र 2/7)
- (अ) पातन  
(ब) उत्थापन  
(स) मर्दन  
(द) मूर्च्छन
- (25) बालशोष में कफ के द्वारा कौनसे स्रोत्रस में स्रोत्रोवरोध होता है ? (अ. ह. उ. 2/45)
- (अ) रसवह  
(ब) रक्तवह  
(स) मांसवह  
(द) अन्नवह
- (26) चरकानुसार 'अणुतैल' की निर्माण प्रक्रिया में तैल का कितनी बार पाक किया जाता है ? (च. सू. 5/67)
- (अ) एक बार  
(ब) दश बार  
(स) सौ बार  
(द) हजार बार
- (27) काश्यपानुसार 'निष्क्रमण संस्कार' कितने माह की आयु में कराना चाहिए ? (का. खि. 12 जातकर्मोत्तर अध्याय)
- (अ) 4 माह  
(ब) 5 माह  
(स) 6 माह  
(द) 1 माह
- (28) पुर्नवाष्टक क्वाथ का घटक द्रव्य नहीं है ? (चक्रदत्त 33 उदररोगे एवं शा. म. ख. 2/77)
- (अ) गुडूची  
(ब) भृंगराज  
(स) निम्ब  
(द) हरीतकी

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22. C | 23. D | 24. A | 25. A | 26. B | 27. A | 28. B |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (29) बला, एरण्ड, पुर्ननवा, माषपर्णी, मुद्गपर्णी – है ? (अ. ह. 6/168)  
(अ) जीवनीयपंचमूल  
(ब) मध्यमपंचमूल  
(स) वल्लीपंचमूल  
(द) कण्टक पंचमूल
- (30) चरकानुसार पिपासा रोग में औषध कब देनी चाहिए है। (च. चि. 30/300)  
(अ) मुहुर्मुहु  
(ब) सामुदग  
(स) सभक्त  
(द) सग्रास
- (31) 'पशुमैथुन' करने पर भारतीय दण्ड संहिता की कौनसी धारा लागू होती है।  
(अ) IPC 376  
(ब) IPC 377  
(स) IPC 376 & 497  
(द) IPC 511
- (32) बलात्कार की कोशिश करने पर भारतीय दण्ड संहिता की कौनसी धारा लागू होती है।  
(अ) IPC 376  
(ब) IPC 377  
(स) IPC 376 & 497  
(द) IPC 511
- (33) विसर्पश्वयथुगुल्मोर्शोविद्रध्यादयः – कौनसी व्याधियाँ है। (च. सू. 11/49-50)  
(अ) शाखानुसारि रोग  
(ब) कोष्ठानुसारि रोग  
(स) मध्यममार्गानुसारि रोग  
(द) अ, ब दोनों
- (34) वाग्भट्टानुसार बंसत और शरद ऋतु में नस्य कर्म कब करना चाहिए ? (अ. ह. 20/14)  
(अ) पूर्वाह्ने  
(ब) मध्याह्ने  
(स) अपराह्ने  
(द) रात्रि में
- (35) प्लीहोदर में सिराव्यध कहाँ कराया जाता है। (सु. शा. 8/16)  
(अ) वामबाहु कर्पूरसंधि में आभ्यतर बाहु मध्य में  
(ब) दक्षिण बाहु कर्पूरसंधि में आभ्यतर बाहु मध्य में  
(स) कर्पूर संधि से 4 अंगुल ऊपर या नीचे  
(द) नाभि के नीचे, सीवनी के बायी ओर 4 अंगुल पर

29. B

30. A

31. B

32. D

33. D

34. A

35. A

- (36) सर्वधातुक्षयार्तस्य बलं तस्य हि विड्बलम्। – किसके रोगी के लिए कहा गया है। (च. चि. 8/12)
- (अ) राजयक्ष्मा  
(ब) ग्रहणी  
(स) प्रवाहिका  
(द) क्षतक्षीण
- (37) कौनसे भगन्दर में अग्निकर्म का निर्देश है। (सु. चि. 8/27)
- (अ) शतपोनक  
(ब) उष्ट्रग्रीव  
(स) परिस्त्रावी  
(द) अ, स दोनों में
- (38) वक्षस्थल पर अवेध्य सिराएँ होती हैं। (सु. शा. 7/24)
- (अ) 36  
(ब) 40  
(स) 16  
(द) 14
- (39) गण्डास्थि होती हैं ? (सु. शा. 5/22)
- (अ) कपालास्थि  
(ब) तरुणास्थि  
(स) वलयास्थि  
(द) नलकास्थि
- (40) वात को 'अचिन्त्यवीर्य दोषाणां नेता रोगसमूहराट' की संज्ञा किस आचार्य ने दी है। (सु. नि. 1/8)
- (अ) चरक  
(ब) सुश्रुत  
(स) वाग्भट्ट  
(द) शारंग्धर
- (41) वातदुष्टासहा दन्ताः शीतस्पर्शेऽधिक व्यथाः। – किस दंत रोग के लिए कहा गया है। (अ. ह. उ. 21/11)
- (अ) हनुमोक्ष  
(ब) कृमिदन्त  
(स) भंजनक  
(द) दालन
- (42) 'षडविध कषाय कल्पनाओं का वर्णन किस आचार्य ने किया है ? (सु. सू. 44/51)
- (अ) चरक  
(ब) सुश्रुत  
(स) काश्यप  
(द) शारंग्धर

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 36. A | 37. D | 38. D | 39. A | 40. B | 41. D | 42. B |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (43) 'दुःस्पर्शादि लेह' का रोगाधिकार है। (च. चि. 18/15)  
(अ) हिक्का  
(ब) श्वास  
(स) वातिक कास  
(द) कफज कास
- (44) आर्तव क्षय की चिकित्सा है ? (सु. सू. 15/16)  
(अ) संशोधन, आग्नेय द्रव्य  
(ब) श्लेष्मवर्धन द्रव्योपयोगः  
(स) बाजीकरण  
(द) रक्तपित्त के समान
- (45) स्तन कीलक की श्रेष्ठ चिकित्सा है। (काश्यप सूत्र 19 क्षीरोपत्पत्तय अध्याय)  
(अ) घृतपान  
(ब) पाटन क्रिया  
(स) स्वेदन  
(द) छेदन
- (46) चरक कल्प स्थान में वर्णित औषध योगों में द्रव्य प्रमाणों का निर्देश किसके के लिए है ? (च. क. 12/82)  
(अ) मदुकोष्ठ  
(ब) मध्यकोष्ठ  
(स) क्रूरकोष्ठ  
(द) सभी कोष्ठों हेतु
- (47) 'निःसृतहस्तपादशिराः कायसंगी'— कौनसा मूढगर्भ है। (सु. नि. 8/5)  
(अ) कील  
(ब) प्रतिखुर  
(स) बीजक  
(द) परिघ
- (48) 'प्रस्कन्दन' किसका पर्याय है। (च. सू. 13/80)  
(अ) वमन  
(ब) विरेचन  
(स) लेखन  
(द) उत्तरवस्ति
- (49) चक्षुष्यं एंव वृष्यं लवण है ? (च. सू. 27/300)  
(अ) सैन्धव  
(ब) सामुद्र  
(स) सौरवचल  
(द) विड

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 43. C | 44. A | 45. A | 46. B | 47. A | 48. B | 49. A |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (50) चरकानुसार 'घृतव्यापद नाशिनी यवागू' हैं ? (च. सू. 2/30)  
(अ) तक्रसिद्धा यवागू:  
(ब) तक्रपिण्याक साधिता  
(स) दशमूल साधिता  
(द) सोमराजी विपाचिता
- (51) चरक ने 'आद्यवात' की संज्ञा किसे दी है। (च. चि. 28/65 एवं च. चि. 29/11)  
(अ) वातरक्त को  
(ब) मेदसावृत वात को  
(स) मांसावृत वात को  
(द) अ, ब दोनों
- (52) राजार्ह वैद्य के लक्षण बतलाए गए हैं। (च. सू. 9/19)  
(अ) 4  
(ब) 6  
(स) 10  
(द) 12
- (53) ज्वर क्षीण व्यक्ति में 'मलशोधन हेतु' किसका प्रयोग करते हैं। (च. चि. 3/170)  
(अ) विरेचन  
(ब) अनुवासन वस्ति  
(स) निरूह वस्ति  
(द) दूध या निरूह वस्ति
- (54) उर्ध्वजत्रुगत स्नायु की संख्या हैं ? (सु. शा. 5/34)  
(अ) 66  
(ब) 34  
(स) 36  
(द) 70
- (55) भुक्त्वा च स्वपतां दिवा। - से कौनसा स्रोत्रस् दुष्ट होता है। (च. वि. 5/15)  
(अ) मांसवह  
(ब) मज्जावह  
(स) अस्थिवह  
(द) मेदवह
- (56) चरकानुसार नेत्र विस्त्राणार्थ रसांजन का प्रयोग कब करना चाहिए। (च. सू. 5/15)  
(अ) दिन में  
(ब) रात्रि में  
(स) प्रातः काल  
(द) सायः काल

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 50. A | 51. D | 52. A | 53. D | 54. C | 55. A | 56. B |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|



- (57) अर्धोदक दुग्ध सेक निम्न में किस रोग में प्रयोग करते हैं ? (सु. उ. 9/13)  
(अ) नासा रोग  
(ब) कर्ण रोग  
(स) नेत्र रोग  
(द) शिरोरोग
- (58) आचार्य पाराशर ने कितने रसों का विपाक मधुर माना है। (अं. सं. सू 17/19)  
(अ) 4  
(ब) 3  
(स) 2  
(द) 1
- (59) शंख प्रदेश में कौनसा बंध बांधा जाना चाहिए ? (सु. सू. 18/19)  
(अ) खटवा  
(ब) स्वस्तिक  
(स) मुत्तली  
(द) स्थगिका
- (60) सम्पूर्ण शरीर में स्वेद एवं अरति के साथ तीव्र दाह – को वाग्भट्ट ने क्या संज्ञा दी है। (अ. सं. सू. 20/14)  
(अ) ओष  
(ब) प्लोष  
(स) दवथु  
(द) विदाह
- (61) कौनसे गुल्म की चिकित्सा में 'रक्तावसेचन' का निर्देश है ? (च. चि. 5/36)  
(अ) वातज  
(ब) पित्तज  
(स) कफज  
(द) रक्तज
- (62) सुश्रुतानुसार 'मांसधोवन के समान मल का आना' कौनसे अतिसार का लक्षण है ? (सु. उ. 40/11)  
(अ) सन्निपातज अतिसार  
(ब) पित्तज अतिसार  
(स) रक्तातिसार  
(द) वर्ज्य अतिसार
- (63) 'पुनर्नवा मण्डूर' का रोगाधिकार है ? (च. चि. 16/96)  
(अ) कास  
(ब) पाण्डु  
(स) ज्वर  
(द) रक्तपित्त

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57. C | 58. A | 59. A | 60. A | 61. B | 62. B | 63. B |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (64) आचार्य सुश्रुत ने किस ज्वर की चिकित्सा में 'त्रासन' का निर्देश किया है ? (सु. उ. 39/259)  
(अ) जीर्णज्वर  
(ब) विषम ज्वर  
(स) भूताभिषंग ज्वर  
(द) ग्रहोत्थ ज्वर
- (65) किस स्थिति में 'जलौका' से रक्तमोक्षण कराने का निर्देश किया है ? (सु. उ. 39/259)  
(अ) श्वयथु  
(ब) विषम ज्वर  
(स) उत्फुल्लिका  
(द) उदर रोग
- (66) सुश्रुतानुसार आसन्न प्रसवा को क्या आकण्ठ पलाने का निर्देश किया है ? (सु. शा. 10/10)  
(अ) इक्षुरस  
(ब) दुग्ध  
(स) उदक  
(द) यवागू
- (67) काश्यप ने 'त्रिवृत्त योग' का प्रयोग किसकी चिकित्सा में बतलाया है ? (काश्यप चि. 3)  
(अ) बालग्रह  
(ब) दुष्प्रजाता  
(स) फक्क  
(द) धात्री
- (68) 'वातपित्त शामक'— पंचमूल है ? (सु. सू. 38/68)  
(अ) लघु पंचमूल  
(ब) वृहत् पंचमूल  
(स) तृण पंचमूल  
(द) कण्टक पंचमूल
- (69) 'हतैकपक्षः स्तब्धांग'— किसका लक्षण है ? (अ. ह. उ. 2/6)  
(अ) क्षीरालसक  
(ब) विसूचिका  
(स) स्कन्दग्रह  
(द) नैगमेष ग्रह
- (70) षट्चतुरंगुलायामविस्तार — किसका अंग का प्रमाण है ? (सु. सू. 35/13)  
(अ) पाद  
(ब) हस्त  
(स) तल  
(द) पाष्णि

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 64. B | 65. A | 66. D | 67. B | 68. A | 69. C | 70. C |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

(71) मन, बुद्धि व अहंकार है ?

- (अ) अतःकरण
- (ब) बाह्यकरण
- (स) संयम त्रय
- (द) चित्तवृत्ति

(72) सप्तदशधातुज पुरुष का वर्णन किसने किया है ?

- (अ) चरक
- (ब) सुश्रुत
- (स) वाग्भट्ट
- (द) काश्यप

(73) तस्यापि विकल्पोऽर्धमात्रावकृष्टोऽपरिहार्यो ..... इति । – किस वस्ति के लिए कहा है ? (सु. चि. 35/18)

- (अ) यापना वस्ति
- (ब) अनुवासन वस्ति
- (स) माधुतैलिक वस्ति
- (द) मात्रा वस्ति

(74) Irregular, infrequent, spasmodic, pain less contraction of the uterus are known as -

- (A) Goodel's sign
- (B) Piskacek's sign
- (C) Palmar's sign
- (D) Broxton Hick Sign

(75) What will be the finding in a case of whooping cough -

- (A) ESR & WBC
- (B) ESR & WBC
- (C) ESR & WBC
- (D) ESR & WBC

(76) Normal capillary pressure is

- (A) 20-22 mm of Hg
- (B) 30-32 mm of Hg
- (C) 40-42 mm of Hg
- (D) 50-52 mm of Hg

(77) 'Sheding of big endometrial casts during menstrual period' is known as

- (A) Secondary Dysmenorrhoea
- (B) Congestive Dysmenorrhoea
- (C) Ovarian dysmenorrhoea
- (D) Membranous dysmenorrhoea

---

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71. A | 72. D | 73. D | 74. D | 75. C | 76. A | 77. D |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

---

(78) Dopamine is secreted from -

- (A) Adrenal medulla
- (B) Adrenal cortex
- (C) Pineal body
- (D) Thymus gland

(79) Down's syndrome is

- (A) Trisomy of 18<sup>th</sup> chromosome
- (B) Trisomy of 13<sup>th</sup> chromosome
- (C) Trisomy of 21<sup>th</sup> chromosome
- (D) None of these

(80) In which condition 'CAESAREAN OPERATION' is not essential

- (A) Eclampsia
- (B) Anti Partom Haemorrhage
- (C) Central Placenta previa
- (D) Foetal distress

-----X-----X-----

---

|       |       |       |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 78. A | 79. C | 80. A |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|--|--|--|--|

---